



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Заличена информация на основание  
чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1  
от Регламент (ЕС) 2016/679  
общ регламент, относно защитата на  
данни)

УТВЪРДИЛ:



ПОМ. РЕКТОР: (Н. Николов, упълномощен със  
заповед № РД-10-114/14.01.2019 г.)

## ДОКЛАД

на

комисията имаща за задача да отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в еобществото (УНИТе)““ за Обособена позиция № 1 „Работна станция“.

Уважаеми Господин Николов,

В изпълнение на Ваше Решение № РД-10-712/10.11.2020 г. и Заповед № РД-10-723/20.11.2020 г., и, комисията разгледа оцени и класира офертите в процедура с предмет: „Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в еобществото (УНИТе)““ по 2 (две) обособени позиции, за Обособена позиция № 1 „Работна станция“

Комисията заседава за периода от 10.11.2020 г. до 28.01.2021 г. в следният състав:

**Председател:** Тодор Златков Илиев – Юрист – адвокат на свободна практика

и

**Членове:**

- Добринка Петкова Добрева – Външен консултант;
- инж. Филип Илиев Любомиров - Системен администратор , център „Компютри и комуникационни мрежи“ към Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“ – резервен член присъстващ на заседанието на комисията поради отсъствието на титуляря Сунай Алиев.

На 10.11.2020 г. от 11.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 в изпълнение на Решение № РД-10-712/10.11.2020 г. се проведе първото по ред заседание на комисията.

На това заседание се обсъди начина на работата на комисията, при разглеждане на следните оферти на участниците:

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



№ по ред	Наименование на участника	Адрес / телефон / ел. адрес	Вх. №/ дата/ час
1	СТЕМО ООД	град Варна бул. „Ген. Колев“ 113 сграда Никулицел, ет.7, офис 7.12 тел.: 052 600 661, факс: 066 800 465 e-mail: <a href="mailto:vn.office@stemo.bg">vn.office@stemo.bg</a> <a href="http://www.stemo.bg">www.stemo.bg</a>	РД-08-386/28.05.2020 г. 10:07 часа
2	СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“	град Варна ул. „Хан Аспарух“ № 10, (за МИКРОЕФЕКТ) тел.: 052 / 615 142, тел./факс: 052 / 615 143 0899 842934 e-mail: <a href="mailto:office@microeffect-bg.com">office@microeffect-bg.com</a>	РД-08-387/28.05.2020 г. 10:08 часа
3	КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“	град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 139 лице за контакт: Христо Костов тел.: 02 / 97 66 896, факс: 02 / 97 66 879 e-mail: <a href="mailto:zop@office1.bg">zop@office1.bg</a>	РД-08-388/28.05.2020 г. 10:47 часа
4	СИЕНСИС АД	град София 1680 ул. „Лерин“ 44-46, ж.к. „Бели Брези“ лице за контакт: Николай Медаров тел.: 02 / 958 36 00, факс: 02 / 958 30 36 e-mail: <a href="mailto:office@cnsys.bg">office@cnsys.bg</a>	РД-08-389/28.05.2020 г. 13:15 часа

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)





5	ДИДЖИТЕК ООД	град София 1784 ж.к. Младост 1, бл.39, вх. Г, ап.3 тел.: +359 2 974 09 00, факс: +359 2 974 09 19 e-mail: <a href="mailto:info@digiteq.com">info@digiteq.com</a> <a href="http://www.digiteq.com">www.digiteq.com</a>	РД-08-391/28.05.2020 г. 15:53 часа
---	--------------	--	---------------------------------------

Както и се констатира, че срокът на валидност на представените оферти предстои да изтече, което от своя страна би препятствало възможността офертите да могат да бъдат разгледани оценени и класирани.

Констатира се, че с оглед нуждата от размяна на кореспонденция с участниците в процедурата, комисията няма да е във възможност да приключи работата си в определеният от страна на възложителят срок определен в Решение № РД-10-712/10.11.2020 г.

С оглед на изложеното по-горе, комисията взе следните решения:

- ✓ Предлага на възложителят да се предприемат действия по удължаване на срокът на валидност на офертите.
- ✓ Предлага на възложителят да удължи определеният срок за приключване на работата на комисията.
- ✓ Възлага на председателят на комисията да изготви предложение до възложителят за предприемане на действия по удължаване на валидността на офертите и удължаване на срокът на валидност на офертите.

С оглед на взетите по горе решения заседанието на комисията бе закрито.

На 06.01.2021 г. от 11.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 в изпълнение на Решение № РД-10-712/10.11.2020 г. и Заповед № РД-10-723/20.11.2020 г. на помощник ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се провежда второто по ред заседание на комисията.

Комисията заседава в следният състав:

**Председател:** Годор Златков Илиев – Юрист – адвокат на свободна практика  
И





#### Членове:

- Добринка Петкова Добрева – Външен консултант;
- инж. Филип Илиев Любомиров - Системен администратор , център „Компютри и комуникационни мрежи“ към Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“ - резервен член присъстващ на заседанието на комисията поради отсъствието на титуляря Сунай Алиев.

На това заседание председателят на комисията представи изпратените до участниците писма с искане за удължаване срока на валидност на подадените оферти и получените отговори.

От страна на участниците са получени следните потвърждения:

- ✓ Изпратено Искане с Изх № РД-09-730/10.11.2020 г. до „СТЕМО“ ООД  
Получено отговор с Изх. № 887/12.11.2020 г. потвърждаващ удължаване валидността на офертата със срок до 31.01.2021 г., заведен с Вх. № РД-08-856/03.12.2020 г.
- ✓ Изпратено Искане с Изх № РД-09-731/10.11.2020 г. до СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“  
Получена Декларация потвърждаваща удължаване валидността на офертата със срок до 31.03.2021 г., заведена с Вх. № РД-08/880/15.12.2020 г.
- ✓ Изпратено Искане с Изх № РД-09-728/10.11.2020 г. и РД-09-797/17.12.2020 г. до **КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“**  
Получена Декларация потвърждаваща удължаване валидността на офертата със срок до 31.12.2020 г., заведена с Вх. № РД-08/824/16.11.2020 г.  
Получена Декларация потвърждаваща удължаване валидността на офертата със срок до 31.01.2021 г., заведена с Вх. № РД-08/887/22.12.2020 г.
- ✓ Изпратено Искане с Изх. № РД-09-729/10.11.2020 г. и РД-09-799/17.12.2020 г. до „СИЕНСИС“ АД  
Получено отговор с Изх. № 304/12.11.2020 г. потвърждаващ удължаване валидността на офертата със срок до 31.12.2020 г., заведен с Вх. № РД-08/822/13.11.2020 г.  
Получено отговор с Изх. № 361/21.12.2020 г. потвърждаващ удължаване валидността на офертата със срок до 31.01.2021 г., заведен с Вх. № РД-08-889/22.12.2020 г.
- ✓ Изпратено Искане с Изх. № РД-09-727/10.11.2020 г. и РД-09-727/10.11.2020 г. до „ДИДЖИТЕК“ ООД  
Получено отговор с Изх. № 1412201В/14.12.2020 г. заведен с Вх. № РД-08-879/15.12.2020 г. предоставящ информация, че дружеството няма възможност да удължи срока на валидност на офертата. С писмото е деклариран отказ, тъй като оферираният модел не съществува към днешна дата както и модел с аналогични характеристики, съгласно техническата спецификация.





Комисията пристъпи към преразглеждане на офертите подадени за **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**, по реда на тяхното получаване:

### 1. Участник „СТЕМО“ ООД, подадена оферта Вх.№ РД-08-386/28.05.2020 г.

Комисията, пристъпи към преразглеждане на представеният еЕЕДОП за **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**.

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното състояние и критериите за подбор комисията е констатирала при първото си разглеждане следното несъответствие в информацията:

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-н Морев, който е управител на дружеството. След справка в ТР е установено, че дружеството се представлява поотделно от трима управители, а именно: ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТИХОВ, СТЕФАН РАЙЧЕВ МОРОВ и ХРИСТО ТОТЕВ КОВАЧЕВ. Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон. В случаят представеният ЕЕДОП, не е бил подписан от всички задължени лица, съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. ЕЕДОП е подписан само от единият управител на дружеството.

В тази връзка комисията, е изисквала участника да представи ЕЕДОП подписан от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията е взела следните решения при първото си разглеждане:

Участника „СТЕМО“ ООД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представят допълнително Ееедоп, с които да отстрани констатираните по-горе несъответствия. Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен, ул. Университетска №115, деловодство. Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.

Изисканите документи са представени с писмо. Комисията е констатирала, че с писмо, участника сочи, че към офертата си е представил декларации по чл. 41 от ППЗОП, на основание на които е допустимо само един от управителите на дружеството да декларира отсъствието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1.2 и 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ППЗОП.





Комисията е извършила справка и е констатирала, че към оферта на участника е налице представена декларация по чл. 41 от ППЗОП.

В тази връзка, комисията е счела, че в случаят е допустимо ЕЕДОП на участника да се подпише само от едно от задължените лица, поради което комисията приема, че представената от страна на участника оферта съответства на предвидените изисквания към личното състояние и критериите за подбор. След повторно разглеждане и запознаване със всички документи комисията потвърждава, че кандидата съответства на предвидените изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

## 2. Участник СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪНЧЕВ И С-ИЕ“, подадена оферта с Вх.№ РД-08-387/28.05.2020 г.

Комисията, пристъпи към преразглеждане на представеният еЕЕДОП за **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**.

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното състояние и критериите за подбор комисията е констатирала при първото си разглеждане следното несъответствие в информацията:

**Част III: Основания за изключване**, раздел: А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, въпрос: Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? Е даден отрицателен отговор.

На уточнителният въпрос: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа? не е даден отговор.

Комисията е посочила, че в тази си част на ЕЕДОП участника е следвало да посочи интернет адреса на Министерство на правосъдието, доколкото въпросната информация е достъпна за възложителят и се предоставя безплатно на органа от тази институция.

**Част III: Основания за изключване**, раздел: В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение, въпрос: Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:

- а) обявен в несъстоятелност, или
- б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или





в) споразумение с кредиторите, или

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконовни актове<sup>27</sup>,

или

д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?

е даден от страна на участника отрицателен отговор.

На уточнителният въпрос: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: ? Не е даден отговор.

Комисията е посочила, че в тази си част на ЕЕДОП участника е следвало да посочи интернет адреса на Търговският регистър , доколкото въпросната информация е публично достъпна и се предоставя безплатно на органа от тази институция.

**Част IV: Критерии за подбор, раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ**, въпрос: Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период<sup>39</sup> икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти:

Участника е посочил изпълнена доставка с възложител Икономически Университет – Варна, която е сходна с предмета на поръчката.

Липсва посочена начална и крайна датата на изпълнение, а само е посочена една дата: 10/12/2019 г.

Комисията е посочила, че в тази си част от ЕЕДОП, участника е следвало изрично да уточни началната и крайната дата на изпълнение на декларираната дейност.

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията е взела следните решения при първото си разглеждане:

Участника СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪНЧЕВ И С-ИЕ“ в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представи допълнително еЕЕДОП с които да отстрани констатираните по-горе несъответствия. Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен , ул. Университетска №115, деловодство. Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.





Изисканите документи са представени с писмо. Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, участника е представил нов ЕЕДОП. При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, констатираните несъответствия. След повторно разглеждане и запознаване със всички документи комисията потвърждава, че кандидата съответства на предвидените изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

### **3. Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, подадена оферта с Вх.№ РД-08-388/28.05.2020 г.**

Комисията, пристъпи към преразглеждане на представеният еЕЕДОП за **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното състояние и критериите за подбор комисията е констатирала при първото си разглеждане следното несъответствие в информацията:

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-жа Николова, която е председател на кооперацията.

Съгласно разпоредбата чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 8 от ППЗОП, обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят за лицата по чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК.

В случаят представеният ЕЕДОП, не е бил подписан от всички задължени лица, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от ЗК, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

ЕЕДОП е подписан само от Председателят на кооперацията.

В тази връзка комисията, е счела че участника следва да представи ЕЕДОП подписан от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1, т. 8 от ППЗОП, а именно управителният и контролният съвет на кооперацията.

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията е взела следните решения при първото си разглеждане:

Участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представят допълнително еЕЕДОП, с които да отстрани констатираните по-горе несъответствия. Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен, ул. Университетска №115, деловодство. Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.







Изисканите документи са представени с писмо. Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, участника е представил нов ЕЕДОП. При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, констатираните несъответствия. След повторно разглеждане и запознаване със всички документи комисията потвърждава, че кандидата съответства на предвидените изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

#### **4. Участник СИЕНСИС АД, подадена оферта с Вх.№ РД-08-389/28.05.2020 г.**

Комисията, пристъпи към преразглеждане на представеният еЕЕДОП за **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**.

След проверка на съответствието на офертата на участника с изискванията за личното състояние и критериите за подбор комисията е констатирала при първото си разглеждане следното несъответствие в информацията:

Представеният еЕЕДОП е подписан с КЕП от страна на г-н Медаров, която е председател на акционерното дружество.

Съгласно разпоредбата чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, обстоятелствата по отношение на предвидените изисквания към личното състояние са отнасят за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон.

В случаят представеният ЕЕДОП, не е подписан от всички задължени лица, съгласно разпоредбата чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП.

ЕЕДОП е подписан само от Председателят на дружеството.

В тази връзка комисията, е счела че участника следва да представи нов ЕЕДОП подписан от всички задължени лица посочени в чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП.

С оглед на така констатираните непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията е взела следните решения при първото си разглеждане:

Участника „СИЕНСИС“ АД в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола да представят допълнително еЕЕДОП, с които да отстрани констатираните по-горе несъответствия. Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Шумен, ул. Университетска №115, деловодство. Допълнителните документи да се представят в запечатана опаковка с надпис допълнителни документи, като върху опаковката се посочи процедурата, участника и адрес.





Изискваните документи са представени с писмо. Комисията констатира, че в срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, участника е представил нов ЕЕДОП. При проверка на същият комисията констатира, че участника е отстранил, констатираните несъответствия. След повторно разглеждане и запознаване със всички документи комисията потвърждава, че кандидата съответства на предвидените изисквания към личното състояние и критериите за подбор

#### **5. Участник ДИДЖИТЕК ООД, подадена оферта с РД-08-391/28.05.2020 г.**

Съгласно Получено отговор с Изх.№ 1412201В/14/12/2020 г. предоставящ информация, че дружеството няма възможност да удължи срока на валидност на оферираният модел. С писмото е деклариран отказ, тъй като оферираният модел не съществува към днешна дата.

Комисията, констатира, че непотвърждаване на срокът на валидност на офертата по същество означава липсата на оферта, доколкото участника изрично сочи че вече не счита себе си за обвързан с направеното в същата предложение.

С оглед на изложеното по-горе, комисията счита че в случаят са налице визиранияте в разпоредбата на чл. 35а, ал. 3 правило последно от ППЗОП, основания за предлагане на така подадената оферта за отстраняване от процедурата за възлагане на поръчката.

Предвид изложените по горе мотиви комисията, взе следното решение:

Предлага за отстраняване на офертата на участника „ДИДЖИТЕК“ ООД, поради липсата на подадено обвързващо предложение от този участник.

*На 07.01.2021 г. от 11.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ на основание, чл. 56, ал. 2 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, се пристъпи към проверка на съответствието на техническите оферти на участниците с предварително обявените условия за **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**:*

Комисията заседава в следният състав:

**Председател:** Тодор Златков Илиев – Юрист – адвокат на свободна практика

и

**Членове:**

- Добринка Петкова Добрева – Външен консултант;
- инж. Филип Илиев Любомиров - Системен администратор, център „Компютри и комуникационни мрежи“ към Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“ – резервен член присъстващ на заседанието на комисията поради отсъствието на титуляря Сунай Алиев.

**На това заседание на комисията се констатираха следните обстоятелства по отношение на техническите предложения на участниците:**

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



### Участник „СТЕМО“ ООД

#### Технически предложения от офертата на участника

Констатациите по приложените документи за обособената позиция в офертата са както следва:

- ✓ **Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Работна станция“:**

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок;

Изисквания Възложителя	на	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Минимален гаранционен срок 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място		Предложен гаранционен срок – 36 месеца, считано от приемането	Предложеният гаранционен срок отговаря на минималният посочен от Възложителя.

б) Съответствие на предложеният срок на доставка;

Изисквания Възложителя	на	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора		от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	Предложеният срок за доставка напълно съответства на посоченият от Възложителя.





в) Съответствие с минималните технически характеристики

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
	Модел: Acer Nitro N50-600, Intel Core i5-9500, 16 GB, DDR4 (max.64GB), 1TB HDD,DVD+RW,NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB, Kbd & Mouse USB  Марка: ACER	
✓ <i>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</i>	<i>Процесор с охлаждащ блок</i> <b>Intel Core i5-9500</b>	да
Работна честота: <i>минимум 3.00 GHz</i>	Работна честота: <i>3.00 GHz up to 4.40 MHz</i>	да
Физически ядра: <i>минимум 4</i>	Физически ядра: <b>6</b>	да
Кеш Памет: <i>минимум 8MB</i>	Памет: <b>9MB</b>	да
RAM памет: <i>минимум 16G DDR4 2666;</i>	RAM памет: <b>16GB DDR4 2666;</b>	да
Твърд диск: <i>минимум 1TB;</i>	Твърд диск: <b>1TB</b> <b>SATA7200rpm</b>	да
✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта с <b>минимум 4GB DDR5;</b>	✓ <b>Видеокарта:</b> отделна Nvidia GeForce GTX 1650 <b>4GB DDR5;</b>	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



✓ Кутия - <i>Microtower/Tower</i> или еквивалент със <i>захранване минимум 850W;</i>	✓ Кутия - <i>Tower със захранване 500 W надградено до 850W;</i> съвместимо с предложената компютърна система	да
✓ Операционна система: <i>MS Windows 10 Pro предварително инсталиран с безсрочен лиценз или еквивалент.</i>	✓ Операционна система: <i>MS Windows 10 Pro предварително инсталирана с безсрочен лиценз</i>	да
✓ Монитор: <i>минимум 24" от производителя на компютъра или еквивалент;</i>	✓ Монитор: <i>24" от производителя на компютъра Модел: AcerB247W, 24"ZeroFrame IPS LED, Марка: ACER</i>	да
✓ Матрица: <i>IPS с LED подсветка или еквивалент;</i>	✓ Матрица: <i>IPS с LED подсветка</i>	да
✓ Резолюция: <i>минимум 1920 x 1200;</i>	✓ Резолюция: <i>1920 x 1200;</i>	да
✓ Осветеност: <i>минимум 300cd/m2;</i>	✓ Осветеност: <i>300cd/m2;</i>	да
✓ Ъгли на видимост: <i>минимум 178 градуса/178 градуса;</i>	✓ Ъгли на видимост: <i>178 градуса/178 градуса;</i>	да
✓ Входи на монитора: <i>минимум 1 x VGA и 1 x Display port;</i>	✓ Входи на монитора: <i>1 x VGA, 1 x HDMI, и 1 x Display port;</i>	да
✓ Да поддържа : <i>pivot функция или еквивалент</i>	✓ поддържа <i>pivot функция</i>	да
✓ Възможност за регулиране на стойката на височина: <i>до минимум 120мм</i>	✓ Има възможност за регулиране на стойката на височина: <i>до 120мм</i>	да
✓ Компютрите и мониторите да са в <i>еднаква цетова гама;</i>	✓ Компютрите и мониторите са в <i>еднаква цетова гама (черна)</i>	да





✓ Сертификати: <b><i>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент;</i></b>	✓ Компютърът и мониторът притежават Сертификати: <b><i>CE Mark, IT Eco Declaration</i></b>	да
---	---	----

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа в работно време;
- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването;
- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта;
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за наша сметка;
- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването от възложителя за възникнала повреда и/или дефект;
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни.
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка;
- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността ѝ, като се задължаваме да осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок;
- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша сметка,

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от дължимото плащане по договора.

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);
- ще предложим поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от производство.

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка:

Посочен интернет адрес	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
За работната станция: <a href="http://www.acer.com/ac/bg/BG/content/nitro50">www.acer.com/ac/bg/BG/content/nitro50</a>  За монитора: <a href="http://www.acer.com/ac/bg/BG/content/professional-series-feature/b7">www.acer.com/ac/bg/BG/content/professional-series-feature/b7</a>	<b>Линкът представя информация за работната станция:</b>  <b>Модел: Acer Nitro N50-600, Intel Core i5-9500, 16 GB, DDR4 (max.64GB), 1TB HDD,DVD+RW,NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB,</b>	Към техническото предложение е приложена и разпечатка от продуктивния каталог на ACER.  Предложените минимални технически





	<p><b>Kbd &amp; Mouse USB</b></p> <p><b>Марка: ACER</b></p> <p>монитор:</p> <p><b>Модел: AcerB247W, 24"ZeroFrame IPS LED, Марка: ACER</b></p> <p>Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият интернет адрес и съвпадат.</p>	<p>параметри напълно съответстват на посочените от Възложителя.</p>
--	---	---

Комисията повторно констатира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията, зададени от Възложителя.

**Участник СД“ ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И СИЕ“**

**Технически предложения от офертата на участника**

Констатациите по приложените документи за обособената позиция в офертата са както следва:

- ✓ **Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Работна станция“**
- а) Съответствие на предложеният гаранционен срок;

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Минимален гаранционен срок 36 месеца с включени	Предложен гаранционен срок – 36 месеца, считано от	Предложеният гаранционен срок отговаря на минималният

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)





части, труд и обслужване на място, считано от датата на доставка.	приемането.	посочен от Възложителя, но не е посочено че включва части, труд и обслужване на място. В представеният образец Приложение 2.2. – в т. 8 кандидатът е посочил че ще изпълни посочените изисквания. Комисията приема за съответстващ така предложеният гаранционен срок.
---	-------------	--

б) Съответствие на предложеният срок на доставка;

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	Предложеният срок за доставка напълно съответства на посоченият от Възложителя.

в) Съответствие с минималните технически характеристики

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
	Марка и модел: Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087	
✓ <i>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</i>	Intel Core i5-9500	





Работна честота: <i>минимум 3.00 GHz</i>	3.30 GHz, LGA1151	да
Физически ядра: <i>минимум 4</i>	Посочен процесор Intel Core i5-9500	От предоставеният линк се констатира: 6
Памет: <i>минимум 8MB Кеш</i>	9MB	да
RAM памет: <i>минимум 16G DDR4 2666;</i>	16 GB DDR4 (2x8GB, max. 64 GB)	да
Твърд диск: <i>минимум 1TB;</i>	1TB HDD	да
✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта с <i>минимум 4GB DDR5;</i>	NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB	да
✓ Кутия - <i>Microtower/Tower</i> или <i>еквивалент</i> със захранване <i>минимум</i> <i>850W;</i>	PSU 850WSSR-850FX GOLD	да
✓ Операционна система: <i>MS Windows 10 Pro</i> <i>предварително</i> <i>инсталиран с</i> <i>безсрочен лиценз</i> <i>или еквивалент.</i>	Windows 10 Pro Online Product Key License 1 license Downloadable NR	да
✓ Монитор: <i>минимум 24" от</i> <i>производителя на</i> <i>компютъра или</i> <i>еквивалент:</i>	24"	да





✓ Матрица: <b>IPS с LED подсветка или еквивалент;</b>	IPS, LED	да
✓ Резолюция: <b>минимум 1920 x 1200;</b>	1920x1200@60Hz	да
✓ Осветеност: <b>минимум 300cd/m<sup>2</sup>;</b>	300cd/m <sup>2</sup>	да
✓ Ъгли на видимост: <b>минимум 178 градуса/178 градуса;</b>	178/178	да
✓ Входи на монитора: <b>минимум 1 x VGA и 1 x Display port;</b>	D-Sub, HDMI, DP, USB, Headphone Out, Speakers	да
✓ Да поддържа : <b>pivot функция или еквивалент</b>	Tilt - 5/20 градуса	да
✓ Възможност за регулиране на стойката на височина: <b>до минимум 120мм</b>	130 мм	да
✓ Компютрите и мониторите да са в <b>еднаква цетова гама;</b>	Черен Black	да
✓ Сертификати: <b>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент;</b>	CE Mark, TCO Edge	да





г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа в работно време;
- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването;
- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта;
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка.

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за наша сметка;

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването от възложителя за възникнала повреда и/или дефект;
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни.
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка;
- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността ѝ, като се задължаваме да осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок;
- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от дължимото плащане по договора.

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.





В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);
- ще предложим поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от производство.

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка:

Посочен интернет адрес	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
За работната станция линкът е извлечен от приложената разпечатка: <a href="https://www.acer.com/aс/bg/BG/content/model/DG.E0MEX.087">https://www.acer.com/aс/bg/BG/content/model/DG.E0MEX.087</a>  За монитора: не е	<b>Линкът представя информация за</b> За работната станция: Марка и модел: <b>Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087</b>	Към техническото предложение е приложена и разпечатка от продуктивния каталог на ACER.  Предложените минимални технически параметри не съответстват на посочените от Възложителя.





посочен линк	<p>За монитора:</p> <p>Марка и модел:</p> <p><b>Philips 240B7QPJE, 24" Wide</b></p> <p>Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият интернет адрес и не съвпадат. От извършената проверка на посоченият линк бе установено, че участникът е посочил в техническата си оферта за работната станция параметър :</p> <p>Работна честота: <b>3.30 GHz за работната станция,</b></p> <p><i>От представената разпечатка и посоченият на нея линк се предоставя информация за:</i></p> <p>1. Работна честота: 2.90 GHz за работната станция,</p> <p>2. Максимална захранваща мощност на захранващия блок: 500 W</p>	
--------------	---	--

Комисията първоначално е констатирала, че техническото предложение на участника **НЕ СЪОТВЕТСТВА** на изискванията, зададени от Възложителя.

В тази връзка и с цел проверка на така декларираните от страна на участника данни и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е взела решение за изпращане на 2 искания към участника СД“ ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И СИЕ“, да предостави информация по отношение на представеното предложение за изпълнение на поръчката отнасящо се за **обособена позиция № 1 „Работна станция“**, както следва:

- ✚ изпратено първо искане с изх. № РД-09-605/15.09.2020 г. изготвено от Председателят на комисията по чл. 104, ал. 5 от ЗОП отнасящо се за следното:

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 **УНИТе**,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



По отношение на Физическите ядра 6 бр. на офериранията работна станция Модел: Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087 и за монитора: Philips 240B7QPJE, 24" Wide, да се представи разяснение от страна на участника за съответствие на изискванията предвидени по техническа спецификация. Участника да представи и доказателства, които да удостоверят че предложеното оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят. В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство, да се уточни какви ще бъдат те и как ще се изпълнят. Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейности, да се представят и доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа. Разяснението и доказателствата са изискани в срок от 5 дни считано от датата на получаване на искането.

✚ изпратено второ искане с изх. № РД-09-634/25.09.2020 г. изготвено от Председателя на комисията по чл. 104, ал. 5 от ЗОП отнасящо се за следното:

Съгласно техническото предложение за работната станция е посочен параметър: работна честота: 3.30 GHz. При справка в интернет пространството е констатирано, че предложената честота за работната станция е от 2.90 GHz. Комисията е изисквала участника писмено да посочи на какво се дължи разминаването посочено по горе, а именно: посоченият интернет адрес за проверка по отношение на предложената работна станция Модел: Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087 предоставя различна информация, спрямо посочената от страна на кандидата в техническото предложение за работната станция, в частта параметър : Работна честота: 3.30 GHz. Да се представи разяснение от страна на участника за съответствие на изискванията предвидени по техническа спецификация. Участника да представи и доказателства, които да удостоверят че предложеното оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят. В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство, да се уточни какви ще бъдат те и как ще се изпълнят. Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейности, да се представят и доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа. Разяснението и доказателствата са изискани в срок от 5 дни считано от датата на получаване на искането.

Комисията пристъпи към разглеждане на получените разяснения по реда на тяхното получаване, както следва:





✿ С писмо Вх. № РД-08-665/21.09.2020 г. и Вх. № РД-08-687/30.09.2020 г.

участникът е предоставил два пъти едно и също разяснение. В представено разяснение участника посочва, че предлаганата от негова страна работна станция е серийно производство, като единствената допълнителна дейност върху станцията е надграждане на захранващият блок.

Участника сочи, че предлаганата работна станция Acer Nitro N50-600 с P/N DG.EOMEX.87 стандартно се предлага с CPU Intel Core 15-9400F, като базов модел. Но серията настолни компютри NITRO N50-600, поддържа и се предлага от Acer, с пълната гама Intel Core I3,5,7,9 - 9 генерация. Ако представляваното дружество бъде избрано за изпълнител по обособена позиция №1 „Работна станция“ на упоменатия проект, конфигурацията на работните станции описана в Приложение № 2.1 - ОП № 1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ ( Acer Nitro N50-600; CPU Intel Core 15- 9500; 16GB DDR4'1TB HDD; NV CF GTX1650 4GB; Kbd & Mouse USB; PSU 850W SSR-850FX GOLD; Win 10 Pro; Philips 240B7QPJE, 24” Wide) , ще бъде поръчана директно на Acer, чрез някой от дистрибуторите за България (Also България, Поликомп ООД, СММ ООД). Единствената допълнителна дейност, която ще ИЗВЪРШИ дружеството, извън доставената от Acer компютърна конфигурация серия Acer Nitro N50-600, ще бъде надграждането на захранващия блок PSU, тъй като тази серия се предлага от Acer с 500W PSU. В техническото предложение кандидата е описал модела PSU 850W SSR-850FX GOLD на Seasonic. Като технически параметри и сертификати моделът SSR-850FX GOLD отговаря на техническите изискванията, както и е абсолютно съвместим с компютърната конфигурация Acer Nitro N50-600. А като технически умения и квалификация , СД „Офис Оборудване Ганев, Къчев и сие“, се занимава с асемблиране (сглобяване) на компютърни системи от близо 30 години. Приложени са следните документи:

1. Техническа спецификация серията Acer Nitro N50-600. — 8 стр.
2. Техническа спецификация на СРИ Intel Core 15-9500 — 4 стр.
3. Техническа спецификация на Focus Plus Gold, SSR-850FX 4 стр.
4. Декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП — 1 стр.
5. Приемо-предавателен протокол за извършена и приета доставка, упомената в ЕЕДОП ом настоящата обществена поръчка, доказващ техническите и професионални способности. — 2 стр.
6. Фактура за същата доставка. - 1 стр.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)





Комисията разгледа така представеното разяснение. Видно от представената информация кандидатът ясно декларира, че предложеният от негова страна модел позволява да бъде конфигуриран и да поддържа честота на процесора на работна станция от 3.3 GHz. Проверената от страна на комисията информация в интернет, удостоверява че серията настолни компютри NITRO N50-600, е с базова честота на процесора на работната станция от 2.9 GHz, която може да бъде конфигурирана и надградена. Участникът подробно е описал начина на конфигуриране и е представил доказателства за пълна съвместимост на предложеният тип конфигуриране. В разяснението е представена и подробна информация относно единствената допълнителна дейност, която ще извърши дружеството, извън доставката на Асер компютърна конфигурация серия Acer Nitro N50-600, касаеща надграждането на захранващия блок PSU, тъй като тази серия се предлага от Acer с 500W PSU.

Видно от представеното разяснение процесорът е 6 ядрен, тъй като модел Intel Core i5- 9500 е девета генерация. При проверка в сайта на серията се констатира пълно съответствие по отношение на минималното изискване за 4 ядра на процесора. Така представените разяснения категорично удостоверяват, че предложеното от страна на кандидата оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.

След повторна проверка на всички параметри Комисията установи, че по отношение на монитора марка: Philips 240B7QPJE, 24" Wide:

- Не се констатира Монитора да поддържа pivot функция или еквивалент, тъй като предложената TILT функция не е еквивалентна на pivot функцията. Предложена е ос на въртене 90 градуса. Моля да се представи информация дали предложеният Монитор поддържа завъртане на екрана на 90 градуса ( пивот функция).

При извършена проверка не е открито онлайн достъпно Ръководството на производителя и не се констатира възможност за регулиране на стойката на височина до минимум 120мм.

С оглед на констатираните по-горе несъответствия, комисията взе решение, по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП: Участника да представи разяснение предвижда ли да възложи изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за работната станция и монитора ? Ако предвижда изпълнението на такива дейност или дейности моля да посочите, как-ви ще бъдат те и как ще се изпълнят. Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да представи доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава квалификация да изпълни този вид работа. Също така да представи всички налични доказателства, които да удостоверят че предложеното от кандидата оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят. Разяснението и доказателствата следва да се представи в срок до 5 дни, считано от датата на получаване на искането. Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.





### Участник „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“

#### Технически предложения от офертата на участника

Констатациите по приложените документи за обособената позиция в офертата са както следва:

✓ **Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Работна станция“:**

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок;

Изисквания Възложителя	на	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Минимален гаранционен срок 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място		Предложен гаранционен срок – 36 месеца, считано от приемането.	Предложеният гаранционен срок отговаря на минималният посочен от Възложителя, но не е посочено че включва части, труд и обслужване на място. В представеният образец Приложение 2.1. – в т. 8 кандидатът е посочил че ще изпълни посочените изисквания. Комисията приема за съответстващ така предложеният гаранционен срок.

б) Съответствие на предложеният срок на доставка;

Изисквания Възложителя	на	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора		2 /два/ месеца, считано от сключване на договора.	Предложеният срок за доставка напълно съответства на посоченият от Възложителя,

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



в) Съответствие с минималните технически характеристики

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
	Модел: Kontrax proLine A 840 Марка: Kontrax proLine	
✓ <b>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</b>	<b>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</b>	да
Работна честота: <b>минимум 3.00 GHz</b>	Работна честота: <b>3.00 GHz</b>	да
Физически ядра: <b>минимум 4</b>	Физически ядра: <b>4</b>	да
Кеш Памет: <b>минимум 8MB</b>	Кеш Памет: <b>8 MB</b>	да
RAM памет: <b>минимум 16G DDR4 2666;</b>	RAM памет: <b>16G DDR4 2666;</b>	да
Твърд диск: <b>минимум 1TB;</b>	Твърд диск: <b>1TB</b>	да
✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта с <b>минимум 4GB DDR5;</b>	✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта с <b>4GB DDR5;</b>	да
✓ <b>Кутия - Microtower/Tower или еквивалент със захранване минимум 850W;</b>	✓ <b>Кутия - Microtower/Tower със захранване 850 W;</b>	да
✓ <b>Операционна система: MS Windows 10 Pro предварително инсталиран с</b>	✓ <b>Операционна система: MS Windows 10 Pro предварително инсталирана</b>	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 **УНИТе**,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



<i>безсрочен лиценз или еквивалент.</i>	<i>с безсрочен лиценз или еквивалент</i>	
✓ Монитор: <i>минимум 24" от производителя на компютъра или еквивалент:</i>	✓ Монитор: <i>24" от производителя на компютъра или еквивалент</i>	да
✓ Матрица: <i>IPS с LED подсветка или еквивалент;</i>	✓ Матрица: <i>IPS с LED подсветка</i>	да
✓ Резолюция: <i>минимум 1920 x 1200;</i>	✓ Резолюция: <i>1920 x 1200;</i>	да
✓ Осветеност: <i>минимум 300cd/m2;</i>	✓ Осветеност: <i>300cd/m2;</i>	да
✓ Ъгли на видимост: <i>минимум 178 градуса/178 градуса;</i>	✓ Ъгли на видимост: <i>178 градуса/178 градуса;</i>	да
✓ Входи на монитора: <i>минимум 1 x VGA и 1 x Display port;</i>	✓ Входи на монитора: <i>1 x VGA, 1 x Display port;</i>	да
✓ Да поддържа : <i>pivot функция или еквивалент</i>	✓ Да поддържа <i>pivot функция</i>	да
✓ Възможност за регулиране на стойката на височина: <i>до минимум 120мм</i>	✓ възможност за регулиране на стойката на височина: <i>до минимум 120мм</i>	да
✓ Компютрите и мониторите да са в <i>еднаква цетова гама;</i>	✓ Компютрите и мониторите са в <i>еднаква цетова гама</i>	да
✓ Сертификати: <i>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент;</i>	✓ Сертификати: <i>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент</i>	да

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа в работно време;

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването;
- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта;
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за наша сметка;
- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни дни от датата на получаване на уведомяването от възложителя за възникнала повреда и/или дефект;
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни.
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка;
- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността ѝ, като се задължаваме да осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок;
- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от дължимото плащане по договора.

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



- ще предложим поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на същата стойност или по-ниска от предложената такава за обзавеждането, спрямо от производство.

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка:

Посо- чен инте- рнет адрес	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
За работната станция:  За монитора:  <a href="https://www.kontrax.bg/upload/s/media/stenik_documents/0001/02/b0ac1146862b0c8fd7ef9f2f997cd6687df62657.pdf">https://www.kontrax.bg/upload/s/media/stenik_documents/0001/02/b0ac1146862b0c8fd7ef9f2f997cd6687df62657.pdf</a>	<b>Линкът представя информация за</b>  За работната станция:  За монитора:  Модел: Kontrax proLine A 840  Марка: Kontrax proLine  Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият интернет адрес и не съвпадат. От извършената проверка на посоченият линк бе установено, че участникът е посочил в техническата си оферта за работната станция параметър :  ✓ Кутия - <b><i>Microtower/Tower или еквивалент със захранване минимум 850W;</i></b>  <i>Посоченият линк предоставя</i>	Към техническото предложение е приложена и разпечатка от продуктовия каталог на.  Предложените минимални технически параметри НЕ съответстват на посочените от Възложителя.





	<i>информация за :</i>  Кутия: Tower Електрически стойности Диапазон на напреженията: 200 - 240 V Честота на захранващото напрежение: 50 Hz Максимална изходна мощност на захранването: 200W	
--	---	--

Комисията първоначално е констатирала, че техническото предложение на участника **НЕ СЪОТВЕТСТВА** на изискванията, зададени от Възложителя.

В тази връзка и с цел проверка на така декларираните от страна на участника данни и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е взела решение за изпращане на 2 искания към участника „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“ да предостави информация по отношение на представеното предложение за изпълнение на поръчката отнасящо се за **обособена позиция № 1 „Работна станция“** както следва:

- ✚ изпратено първо искане с изх. № РД-09-606/15.09.2020 г. изготвено от Председателя на комисията по чл. 104, ал. 5 от ЗОП отнасящо се за следното:

Участника да предостави информация по отношение на представеното предложение за изпълнение на поръчката отнасящо се за обособена позиция 1 „Работна станция“ отнасяща се за следното: Предложените от участника гаранционни условия, включват ли дейностите по обслужване на място и полагането на труд, както и безвъзмездно подменяне на дефектиралите части. По отношение на офериранията от работна станция Модел: Kontrax proLine A 840, Марка: Kontrax proLine, се констатира че кутията на станцията е със следните параметри: Tower Електрически стойности Диапазон на напреженията: 200 - 240 V Честота на захранващото напрежение: 50 Hz Максимална изходна мощност на захранването: 200W, който параметри не съответстват на изискванията предвидени по техническа спецификация. В тази връзка участника да представи и доказателства, които да удостоверят че предложеното оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителя. В случай, че се предвиждат възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство, да се уточни какви ще бъдат те и как ще се изпълнят. Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят и доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа. Разяснението и доказателствата са изискани в срок до 5 дни считано от датата на получаване на искането.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



Комисията пристъпи към разглеждане на получените разяснения по реда на тяхното получаване, както следва:

С писмо Вх. № РД-08-667/21.09.2020 г. участникът е предоставил писмо потвърждаващо, че предложените гаранционни условия включват дейностите по обслужване на място и полагане на труд, както и безвъзмездно подмяне на дефектиралите части. По отношение на предложената работна станция модел Kontrax Proline A840, марка Kontrax Proline, участника сочи, че същата ще бъде доставена в пълно съответствие с обявените условия. В подкрепа на твърденията си участника представя подкрепящо писмо издадено от Изпълнителният директор на дружество КОНТРАКС АД, съгласно което се сочи че оферираното от страна на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ оборудване ще се снабди с параметри, които в пълна степен ще съответстват на техническата спецификация посочена от възложителят.

След повторна проверка на всички параметри Комисията установи следните несъответствия:

По отношение на работната станция Модел: Kontrax proLine A 840, Марка: Kontrax proLine:

- ✓ Всички влагани в изделието процесори са с „Кеш Памет“ до 6MB и не съответстват на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганата в изделието RAM памет е с честота 2400MHz и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганата в изделието отделна (външна) видеокарта е с 2GB DDR3 и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганото в изделието захранване е 200W и не съответства на минималното изискване по този параметър посочен от възложителят в техническата спецификация.

По отношение на монитора марка Kontrax E2470SWH:

- ✓ Монитора не е с IPS матрица и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора е с осветеност 250cd/ и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТe,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)





- ✓ Монитора е с ъгли на видимост 170/160 градуса и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора няма „DisplayPort“ и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора не поддържа „pivot функция“ и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Стойката на монитора не може да се регулира във височина и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.

С оглед на констатираните по-горе несъответствия, комисията взе решение, по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да се изиска разяснение по отношение на така представеното от „Кооперация Панда“ техническо предложение, с която да им се даде възможност за отговор на следните въпроси:

Предвиждат ли да възложат изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за работната станция и монитора?

Ако предвиждат изпълнението на такива дейност или дейности да посочат, какви ще бъдат те и как ще се изпълнят.

Ако се предвиждат изпълнението на допълнителни дейности да представят и доказателства, от който да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава квалификация да изпълни този вид работа.

Също така да представят всички налични доказателства, които да удостоверят че предложеното от тяхна страна оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.

Разяснението и доказателствата следва да се представят в срок до 5 дни считано от датата на получаване на настоящото искане.

Възлага на председателят на комисията да подготви искане до участника в процедурата.

### Участник „СИЕНСИС“ АД

#### Технически предложения от офертата на участника

Констатациите по приложените документи за обособената позиция в офертата са както следва:

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



✓ **Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Работна станция“:**

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок;

Изисквания Възложителя	на	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Минимален гаранционен срок 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място		Предложен гаранционен срок – 36 месеца, считано от приемането.	Предложеният гаранционен срок отговаря на минималният посочен от Възложителя, но не е посочено че включва части, труд и обслужване на място В представеният образец Приложение 2.1. – в т. 8 кандидатът е посочил че ще изпълни посочените изисквания. Комисията приема за съответстващ така предложеният гаранционен срок.

б) Съответствие на предложеният срок на доставка;

Изисквания Възложителя	на	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие несъответствие
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора		2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	Предложеният срок за доставка напълно съответства на посочения от Възложителя.





в) Съответствие с минималните технически характеристики

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
	Модел: За работната станция: Precision 3630 За монитора: U2412M Марка:DELL	
✓ <i>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</i>	<i>Процесор Intel Core i5-9500 с охлаждащ блок</i>	да
Работна честота: <i>минимум 3.00 GHz</i>	Работна честота: <i>3.00 GHz</i>	да
Физически ядра: <i>минимум 4</i>	Физически ядра: <i>6</i>	да
Кеш Памет: <i>минимум 8MB</i>	Памет: <i>9MB</i>	да
РАМ памет: <i>минимум 16G DDR4 2666;</i>	РАМ памет: <i>16GB DDR4 2666;</i>	да
Твърд диск: <i>минимум 1TB;</i>	Твърд диск: <i>1TB</i>	да
✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта с <i>минимум 4GB DDR5;</i>	✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта AMD Radeon Pro WX 3100 с <i>4GB DDR5;</i>	да





✓ Кутия - <i>Microtower/Tower</i> или еквивалент със <i>захранване минимум 850W;</i>	✓ Кутия - <i>Tower</i> със <i>захранване 850W;</i>	да
✓ Операционна система: <i>MS Windows 10 Pro</i> предварително инсталиран с <i>безсрочен лиценз</i> или <i>еквивалент.</i>	✓ Операционна система: <i>MS Windows 10 Pro</i> предварително инсталирана с <i>безсрочен лиценз</i>	да
✓ Монитор: <i>минимум 24" от производителя на компютъра</i> или <i>еквивалент:</i>	✓ Монитор: <i>24" от производителя на компютъра</i>	да
✓ Матрица: <i>IPS с LED подсветка</i> или <i>еквивалент;</i>	✓ Матрица: <i>IPS с LED подсветка</i>	да
✓ Резолюция: <i>минимум 1920 x 1200;</i>	✓ Резолюция: <i>1920 x 1200;</i>	да
✓ Осветеност: <i>минимум 300cd/m2;</i>	✓ Осветеност: <i>300cd/m2;</i>	да
✓ Ъгли на видимост: <i>минимум 178 градуса/178 градуса;</i>	✓ Ъгли на видимост: <i>178 градуса/178 градуса;</i>	да
✓ Входи на монитора: <i>минимум 1 x VGA и 1 x Display port;</i>	✓ Входи на монитора: <i>1 x VGA и 1 x Display port и 1 x DVI-D</i>	да
✓ Да поддържа : <i>pivot функция</i> или <i>еквивалент</i>	✓ поддържа <i>pivot функция</i>	да
✓ Възможност за регулиране на стойката на височина: <i>до минимум 120мм</i>	✓ възможност за регулиране на стойката на височина: <i>до 131,3 мм спрямо основата на монитора</i>	да
✓ Компютрите и мониторите да са в <i>еднаква цвятова гама;</i>	✓ Компютрите и мониторите са в <i>еднаква цвятова гама</i>	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



<p>✓ Сертификати: <b>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент;</b></p>	<p>✓ Компютърът и мониторът притежават Сертификати: <b>CE Mark, IT Eco Declaration</b></p> <p><b>Еквивалент – RoHS; EN 50581:2012 и ENERGY STAR.</b> Предлаганото оборудване отговаря на всички изисквания в РБългария относно техническа експлоатация, пожаро безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (пригодно за работа в стандартизираната електрическа мрежа в РБългария).</p> <p>Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и международни стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.</p>	<p>да</p>
--	---	-----------

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа в работно време;
- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването;
- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта;
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за наша сметка;

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни дни от датата на получаване на уведомяването от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект;
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни.
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка;
- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността ѝ, като се задължаваме да осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок;
- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от дължимото плащане по договора.

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);
- ще предложим поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от производство.

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка:

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



Посочен интернет адрес	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
<p>За работната станция: <a href="https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/us/652_precision_3630_spec_sheet.pdf">https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/us/652_precision_3630_spec_sheet.pdf</a></p> <p>За монитора: <a href="https://www.dell.com/is/business/p/dell-u2412m/pd">https://www.dell.com/is/business/p/dell-u2412m/pd</a></p>	<p><b>Линкът представя информация за</b></p> <p>Модел: За работната станция: Precision 3630</p> <p>За монитора: U2412M</p> <p>Марка:DELL</p> <p>Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият интернет адрес и съвпадат.</p>	<p>Към техническото предложение е приложена и разпечатка от продуктивния каталог на DELL.</p> <p>Предложените минимални технически параметри не съответстват на посочените от Възложителя.</p> <p>При извършена проверка в Ръководството на производителя не се констатира възможност за регулиране на стойката на височина до минимум 120мм.</p>

С оглед на констатираните по-горе несъответствия, комисията взе решение, по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП: Участника да представи разяснение за монитора марка: Dell U2412M, При извършена проверка в Ръководството на производителя не се констатира възможност за регулиране на стойката на височина до минимум 120мм. Да се предостави разяснение кандидата предвижда ли да възложи изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за работната станция и монитора ? Ако предвижда изпълнението на такива дейност или дейности моля да посочите, как-ви ще бъдат те и как ще се изпълнят. Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да представи доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)





че изпълнителят притежава квалификация да изпълни този вид работа. Също така да представи всички налични доказателства, които да удостоверят че предложеното от кандидата оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят. Разяснението и доказателствата следва да се представи в срок до 5 дни, считано от датата на получаване на искането. Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.

На 21.01.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ на основание, чл. 56, ал. 2 от ППЗОП /ред. до ноември 2019 г./, се проведе ново заседание за проверка на съответствието на техническите оферти на участниците с предварително обявените условия за **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**:

Председателят на комисията уведоми присъстващите, че по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП са изискани разяснения от страна на следните участници:

1. СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ – Изх. № РД-09-21/08.01.2021 г.
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ – Изх. № РД-09-22/08.01.2021 г.
3. „СИЕНСИС“ АД, - Изх. № РД-09-23/08.01.2021 г.

Всички искания за разяснения са получени от страна на участниците в процедурата, като разяснения са представени единствено от страна на участниците:

1. СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ – Вх. № РД-08-30/14.01.2021 г.
2. „СИЕНСИС“ АД - Вх. № РД-08-34/15.01.2021 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените разяснения от страна на участниците в процедурата за възлагане на поръчката както следва:

- ✓ **Разяснение на СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“, отнасящо се за ОП № 1 „Работна станция“.**

Представено е разяснение, че предлаганият монитор Philips 240B7QPjE 24” Wide покрива всички минимални изисквания зададени в техническото задание. По отношение на pivot функция или еквивалент, възможност за регулиране на стойката на височина до минимум 120мм, мониторът има следните характеристики:

Стойка:

- Регулиране на височината - 130 мм
- Ос на въртене - 90 градуса ( съответства на pivot функция)
- Шарнирен -175/175 градуса
- Tilt — 5/20 градуса.







Тези характеристики са посочени на страница 7 от техническата спецификация и са онагледени в сайта на производителя, както и в брошурата, като „SamrtErgoBase” функция. По отношение на онлайн достъпност, е приложен линк към съответния продукт:

[https://www.philips.bg/c-p/240B7QPJEB\\_00/brilliance-lcd-monitor-with-powersensor#see-all-benefits](https://www.philips.bg/c-p/240B7QPJEB_00/brilliance-lcd-monitor-with-powersensor#see-all-benefits). Приложени са и следните документи:

1. Техническа спецификация на монитор Philips 240B7QPJE, разпечатка от сайта на производителя. — 9 стр.
2. Пред продажбена брошура - 3 стр.

С оглед на така представените допълнителни разяснения от страна на участника и представените доказателства, комисията счита че участника е доказал, че може да достави оборудване което се отличава от стандартното серийно производство, но е съобразено с изискванията посочени от страна на възложителят.

С оглед на всичко изложено по горе, комисията прие за съответстващо на обявените условия техническото предложение на участника „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“, отнасящо се за обособена позиция № 1 „Работна станция“.

✓ **Разяснение на „СИЕНСИС“ АД, отнасящо се за ОП № 1 „Работна станция“.**

Представено е разяснение, че Водещите производители на компютерна техника и в частност монитори, предлагат различни стандарти и наименования на възможностите за регулиране на стойките си. За конкретния случай на предложените от кандидата продукти са с марка Dell.

Предложеният монитор модел U2412M, има възможност за промяна на височината на дисплея си в диапазон от 115 мм. Това е видно както в приложената към документацията брошура, така и в приложение „U2412M Външни размери”. В „U2412M Външни размери” също така е видно, че този диапазон на промяна на височината не започва да се измерва от основата на монитора. Производителят Dell е приел той да започва на отстояние от 16.3 мм спрямо основата на стойката. Тази стойност за регулиране на стойката е получена чрез събирането на двете стойности, маркирани в червено на приложените в писмото Фигура 1 и Фигура 2, измерени в мм. По този начин дисплея на монитора, в най-долната си част, може да достигне до височина 131.3 мм, спрямо основата му.

С оглед на така представените допълнителни разяснения от страна на участника и представените доказателства, комисията счита че участника е доказал, че може да достави оборудване което се отличава от стандартното серийно производство, но е съобразено с изискванията посочени от страна на възложителят.

С оглед на всичко изложено по горе, комисията прие за съответстващо на обявените условия техническото предложение на участника „СИЕНСИС“ АД отнасящо се за обособена позиция № 1 „Работна станция“.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinct@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinct@fmi.uni-sofia.bg)



Комисията предлага за отстраняване офертата на участника **КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“** за обособена позиция № 1 „Работна станция“ на основание чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП поради предлагане на оборудване, което не е съобразено с минималните изисквания на възложителят.

Мотивите на комисията за това са следните:

По отношение на участника **КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“**, комисията констатира, че въпреки предоставената му по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП възможност, не е разяснил по какъв начин предвижда да достави оборудване по обособена позиция № 1 „Работна станция“ съответстващо на обявените условия.

Съгласно констатациите на комисията при разглеждане на техническата предложение на участника е констатирано, че

По отношение на работната станция Модел: Kontrax proLine A 840, Марка: Kontrax proLine:

- ✓ Всички влагани в изделието процесори са с „Кеш Памет“ до 6MB и не съответстват на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганата в изделието RAM памет е с честота 2400MHz и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганата в изделието отделна (външна) видеокарта е с 2GB DDR3 и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганото в изделието захранване е 200W и не съответства на минималното изискване по този параметър посочен от възложителят в техническата спецификация.

По отношение на монитора марка Kontrax E2470SWH:

- ✓ Монитора не е с IPS матрица и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора е с осветеност 250cd/ и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора е с ъгли на видимост 170/160 градуса и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора няма „DisplayPort“ и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора не поддържа „pivot функция“ и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Стойката на монитора не може да се регулира във височина и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.





*Това е установено при проверка на интернет страницата на производителя.*




*В случаят е налице несъответствие с изискванията на възложителят съгласно спецификацията, което несъответствие по никакъв начин не е отречено от страна на самият участник.*

*Доколкото документацията за възлагане на поръчката е влязла в законна сила и е породила предписанията в нея права, всеки един участник съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП е длъжен да се придържа стриктно към обявените от страна на възложителят условия, като рискът от правилно разучаване на документацията за участие се носи единствено от страна на участниците в процедурата.*

*Представянето на техническо предложение, което не е съобразено с условията посочени в документацията за участие по отношение на техническите параметри за предвидената за доставка работна станция е основание предложението на участника да бъде предложено за отстраняване.*

*Съгласно одобрената техническа спецификация изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите, като неспазването на изискванията по техническата спецификация по съответната обособена позиция води до отстраняване на участника от процедурата за съответната обособена позиция.*

След извършване на проверка за съответствието на представените от страна на участниците технически предложения с обявените условия и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, редакция към датата на откриване на решенията, комисията взе следните решения:

-  Определя 28.01.2021 г. от 10:00 ч. за дата, на която ще се отворят ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата.
-  Определя стая № 07 в административната сграда на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, находяща се в гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 , корпус 1 за място където ще се отворят ценовите предложения.
-  Възлага на председателят на комисията да уведоми участниците в процедурата чрез съобщение в профила на купувача за мястото и датата на провеждане на публичното заседание на комисията .





С оглед нуждата от провеждане на публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, заседанието на комисията бе закрито.

*На 28.01.2021 г. от 10.00 ч. в зала № 07 в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 изпълнение на Решение № РД-10-712/10.11.2020 г. и Заповед № РД-10-723/20.11.2020 г. на помощник ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе публично заседание по отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.*

Комисията заседава в следният състав:

**Председател:** Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика

и

**Членове:**

- Добринка Петкова Добрева – външен консултант;
- инж. Филип Илиев Любомиров - Системен администратор, център „Компютри и комуникационни мрежи“ към Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“ – резервен член присъстващ на заседанието на комисията поради отсъствието на титуляря Сунай Алиев.

Председателят на комисията уведоми присъстващите, че в изпълнение на предходно взето от страна на комисията решение е подготвено и публикувано съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, като са спазени сроковете по тази правна норма.

С оглед на изложеното комисията прецени, че не са налице нормативни пречки за провеждане на заседанието поради което същото бе открито.

На заседанието на комисията присъства представител на участника „СТЕМО“ ООД, който попълни и подписа присъствен лист.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване или други лица.

Председателят на комисията оповести пред присъстващите допуснатите участници и тези които на предходни заседания са предложени за отстраняване като се оповестиха и мотивите за предлагането за отстраняване на тези оферти.

Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници както следва:





**Участник „СТЕМО“ ООД**

✓ **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**

№ по ред	Наименование и вид на техниката	Технически характеристики	Количество /бр./	Единична цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.) кол.4 х кол.5	Обща цена с ДДС (лв.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Работна станция	Съгласно техническото предложение в Приложение № 2.1.	10	2 129 лв.	21 290 лв.	25 548 лв.
	<b>Крайна цена</b>	х	<b>10</b>	х	х	<b>Сума: 25 548 лв.</b>

Участника е заявил, че предложената цена е крайната сума за доставка и гаранционен сервиз по време на гаранционния срок, като включва ДДС, всички разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, както и всички други разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, както и труда, транспорта и всички вложени при извършване на гаранционните ремонти, резервни части, компоненти и др.

**Участник СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“**

✓ **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**

№ по ред	Наименование и вид на техниката	Технически характеристики	Количество /бр./	Единична цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.) кол.4 х кол.5	Обща цена с ДДС (лв.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Работна станция	Съгласно техническото предложение в Приложение № 2.1.	10	2 092,00 лв.	20 920,00 лв.	25 104,00 лв.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



	<b>Крайна цена</b>	х	<b>10</b>	х	х	<b>Сума: 25 104,00 лв.</b>
--	--------------------	---	-----------	---	---	----------------------------

Участника е заявил, че предложената цена е крайната сума за доставка и гаранционен сервиз по време на гаранционния срок, като включва ДДС, всички разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, както и всички други разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, както и труда, транспорта и всички вложени при извършване на гаранционните ремонти, резервни части, компоненти и др.

**Участник „СИЕНСИС“ АД**

**✓ Обособена позиция № 1 „Работна станция“**

№ по ред	Наименование и вид на техниката	Технически характеристики	Количество /бр./	Единична цена без ДДС (лв.)	Обща цена без ДДС (лв.) кол.4 х кол.5	Обща цена с ДДС (лв.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Работна станция	Съгласно техническото предложение в Приложение № 2.1.	10	2 133 лв.	21 330 лв.	25 596лв.
	<b>Крайна цена</b>	х	<b>10</b>	х	х	<b>Сума: 25 596 лв.</b>

Участника е заявил, че предложената цена е крайната сума за доставка и гаранционен сервиз по време на гаранционния срок, като включва ДДС, всички разходи за опаковка, маркировка, транспорт, застраховка, митнически сборове и такси, както и всички други разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката, както и труда, транспорта и всички вложени при извършване на гаранционните ремонти, резервни части, компоненти и др.

С извършване на посочените по горе действия приключи публичното заседание на комисията.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците и проверка за съответствието им с предварително обявените условия, както следва:

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



### Участник „СТЕМО“ ООД

✓ **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**

Комисията констатира, че офертата на участника по тази обособена позиция съответства на предварително обявените условия.

### Участник СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“

✓ **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**

Комисията констатира, че офертата на участника по тази обособена позиция съответства на предварително обявените условия.

### Участник „СИЕНСИС“ АД

✓ **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**

Комисията констатира, че офертата на участника по тази обособена позиция съответства на предварително обявените условия.

Комисията констатира че не са налице основания за приложението на чл. 72 от ЗОП, поради което и на основание чл. 58 от ППЗОП, пристъпи към класиране на участниците по отделните обособени позиции, както следва:

✓ **Обособена позиция № 1 „Работна станция“:**

**ПЪРВО МЯСТО:** СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ с предложена цена от 20 920,00 лв. без ДДС.

**ВТОРО МЯСТО:** „СТЕМО“ ООД, с предложена цена от 21 290,00 лв. без ДДС.

**ТРЕТО МЯСТО:** „СИЕНСИС“ АД, с предложена цена от 21 330,00 лв. без ДДС.

На основание всичко изложено по-горе, комисията предлага договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука,

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

**Информатика и Технологии в еобществото (УНИТе)““ по Обособена позиция № 1 „Работна станция“, да се сключи с участника СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ с предложена цена от 20 920,00 лв. без ДДС.**

*Настоящият доклад е изготвен на основание, чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП на 29.01.2021 г. и се подписва, както следва:*

**КОМИСИЯ:**

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

/Тодор Илиев/

**ЧЛЕНОВЕ:**

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни

/ Добринка Добрева /

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни

/ инж. Филип Илиев Любомиров /

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)