



## ПРОТОКОЛ № 2

От работата на комисията имаща за задача да отвори разгледа оцени и класира подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на работни станции и мултифункционални устройства за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в еобществото (УНИТе)““ за Обособена позиция № 1 „Работна станция“

Днес, 07.01.2021 г. от 11.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 в изпълнение на Решение № РД-10-712/10.11.2020 г. и Заповед № РД-10-723/20.11.2020 г на помощник ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се събра комисия в състав:

**Председател:** Тодор Златков Илиев – Юрист – адвокат на свободна практика  
и

**Членове:**

- Добринка Петкова Добрева – Външен консултант;
- инж. Филип Илиев Любомиров - Системен администратор , център „Компютри и комуникационни мрежи“ към Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“ – резервен член присъстващ на заседанието на комисията поради отсъствието на титуляря Сунай Алиев.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците подадени по **Обособена позиция № 1 „Работна станция“**, както следва:

### Участник „СТЕМО“ ООД

#### Технически предложения от офертата на участника

Констатациите по приложените документи за обособената позиция в офертата са както следва:

✓ **Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „ Работна станция“:**

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок;

Изисквания Възложителя	на	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Минимален гаранционен срок 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място		Предложен гаранционен срок – 36 месеца, считано от приемането	Предложеният гаранционен срок отговаря на минималният посочен от Възложителя.





б) Съответствие на предложеният срок на доставка;

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	Предложеният срок за доставка напълно съответства на посоченият от Възложителя.

в) Съответствие с минималните технически характеристики

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
	Модел: Acer Nitro N50-600, Intel Core i5-9500, 16 GB, DDR4 (max.64GB), 1TB HDD,DVD+RW,NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB, Kbd & Mouse USB Марка: ACER	
✓ <i>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</i>	<i>Процесор с охлаждащ блок Intel Core i5-9500</i>	да
Работна честота: <i>минимум 3.00 GHz</i>	Работна честота: <i>3.00 GHz up to 4.40 MHz</i>	да
Физически ядра: <i>минимум 4</i>	Физически ядра: <i>6</i>	да
Кеш Памет: <i>минимум 8MB</i>	Памет: <i>9MB</i>	да
RAM памет: <i>минимум 16G DDR4 2666;</i>	RAM памет: <i>16GB DDR4 2666;</i>	да
Твърд диск: <i>минимум 1TB;</i>	Твърд диск: <i>1TB SATA7200rpm</i>	да





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта <i>с минимум 4GB DDR5;</i>	✓ <b>Видеокарта:</b> отделна Nvidia GeForce GTX 1650 <b>4GB DDR5;</b>	да
✓ <b>Кутия - Microtower/Tower</b> <i>или еквивалент със</i> <b>захранване минимум</b> <b>850W;</b>	✓ <b>Кутия - Tower със</b> <b>захранване 500 W</b> <b>надградено до 850W;</b> съвместимо с предложената компютърна система	да
✓ <b>Операционна система:</b> <b>MS Windows 10 Pro</b> <i>предварително инсталиран с</i> <b>безсрочен лиценз или</b> <b>еквивалент.</b>	✓ <b>Операционна система:</b> <b>MS Windows 10 Pro</b> <i>предварително инсталирана</i> <b>с безсрочен лиценз</b>	да
✓ <b>Монитор:</b> <i>минимум 24" от</i> <b>производителя на компютъра</b> <b>или еквивалент:</b>	✓ <b>Монитор:</b> <b>24" от производителя на</b> <b>компютъра</b> <b>Модел:</b> <b>AcerB247W, 24"ZeroFrame</b> <b>IPS LED, Марка: ACER</b>	да
✓ <b>Матрица:</b> <b>IPS с LED подсветка или</b> <b>еквивалент;</b>	✓ <b>Матрица:</b> <b>IPS с LED подсветка</b>	да
✓ <b>Резолюция:</b> <b>минимум 1920 x 1200;</b>	✓ <b>Резолюция:</b> <b>1920 x 1200;</b>	да
✓ <b>Осветеност:</b> <b>минимум 300cd/m2;</b>	✓ <b>Осветеност:</b> <b>300cd/m2;</b>	да
✓ <b>Ъгли на видимост:</b> <b>минимум 178 градуса/178 градуса;</b>	✓ <b>Ъгли на видимост:</b> <b>178 градуса/178 градуса;</b>	да
✓ <b>Входове на монитора:</b> <b>минимум 1 x VGA и 1 x Display port;</b>	✓ <b>Входове на монитора:</b> <b>1 x VGA, 1 x HDMI, и 1 x Display</b> <b>port;</b>	да
✓ <b>Да поддържа :</b> <b>pivot функция или еквивалент</b>	✓ <b>поддържа pivot функция</b>	да
✓ <b>Възможност за регулиране на</b> <b>стойката на височина:</b> <b>до минимум 120мм</b>	✓ <b>Има възможност за</b> <b>регулиране на стойката на</b> <b>височина:</b> <b>до 120мм</b>	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

✓ Компютрите и мониторите да са в еднаква цетова гама;	✓ Компютрите и мониторите са в еднаква цетова гама (черна)	да
✓ Сертификати: <b>CE Mark, IT Eco Declaration</b> или еквивалент;	✓ Компютърът и мониторът притежават Сертификати: <b>CE Mark, IT Eco Declaration</b>	да

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа в работно време;
- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването;
- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта;
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за наша сметка;
- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект;
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни.
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка;
- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността ѝ, като се задължаваме да осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок;
- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от дължимото плащане по договора.

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);

- ще предложим поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от производство.

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка:

Посочен интернет адрес	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
За работната станция: <a href="http://www.acer.com/ac/bg/BG/content/nitro50">www.acer.com/ac/bg/BG/content/nitro50</a>  За монитора: <a href="http://www.acer.com/ac/bg/BG/content/professional-series-feature/b7">www.acer.com/ac/bg/BG/content/professional-series-feature/b7</a>	<b>Линкът представя информация за работната станция:</b> <b>Модел: Acer Nitro N50-600, Intel Core i5-9500, 16 GB, DDR4 (max.64GB), 1TB HDD,DVD+RW,NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB, Kbd &amp; Mouse USB</b> <b>Марка: ACER</b>  <b>монитор:</b> <b>Модел: AcerB247W, 24"ZeroFrame IPS LED, Марка: ACER</b>	Към техническото предложение е приложена и разпечатка от продуктивния каталог на ACER.  Предложените минимални технически параметри напълно съответстват на посочените от Възложителя.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)







	Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият интернет адрес и съвпадат.	
--	--	--

Комисията повторно констатира, че техническото предложение на участника съответства на изискванията, зададени от Възложителя.

### Участник СД“ ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И СИЕ“

#### Технически предложения от офертата на участника

Констатациите по приложените документи за обособената позиция в офертата са както следва:

✓ **Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Работна станция“**

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок;

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Минимален гаранционен срок 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място, считано от датата на доставка.	Предложен гаранционен срок – 36 месеца, считано от приемането.	Предложеният гаранционен срок отговаря на минималният посочен от Възложителя, но не е посочено че включва части, труд и обслужване на място. В представеният образец Приложение 2.2. – в т. 8 кандидатът е посочил че ще изпълни посочените изисквания. Комисията приема за съответстващ така предложеният гаранционен срок.

б) Съответствие на предложеният срок на доставка;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Изисквания на Възложителя	на	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора		2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	Предложеният срок за доставка напълно съответства на посоченият от Възложителя.

в) Съответствие с минималните технически характеристики

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
	Марка и модел: Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087	
✓ <i>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</i>	Intel Core i5-9500	
Работна честота: <i>минимум 3.00 GHz</i>	3.30 GHz, LGA1151	да
Физически ядра: <i>минимум 4</i>	Посочено Intel Core i5-9500	От предоставеният линк се констатира: 6
Памет: <i>минимум 8MB Кеш</i>	9MB	да
RAM памет: <i>минимум 16G DDR4 2666;</i>	16 GB DDR4 (2x8GB, max. 64 GB)	да
Твърд диск: <i>минимум 1TB;</i>	1TB HDD	да
✓ <i>Видеокарта: отделна видеокарта с минимум 4GB DDR5;</i>	NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB	да
✓ <i>Кутия - Microtower/Tower или еквивалент със захранване</i>	PSU 850WSSR-850FX GOLD	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

<b>минимум 850W;</b>		
✓ Операционна система: <b>MS Windows 10 Pro</b> <b>предварително</b> <b>инсталиран с</b> <b>безсрочен лиценз</b> <b>или еквивалент.</b>	Windows 10 Pro Online Product Key License 1 license Downloadable NR	да
✓ Монитор: <b>минимум 24" от</b> <b>производителя на</b> <b>компютъра или</b> <b>еквивалент:</b>	24"	да
✓ Матрица: <b>IPS с LED</b> <b>подсветка или</b> <b>еквивалент;</b>	IPS, LED	да
✓ Резолуция: <b>минимум 1920 x 1200;</b>	1920x1200@60Hz	да
✓ Осветеност: <b>минимум 300cd/m2;</b>	300cd/m2	да
✓ Ъгли на видимост: <b>минимум 178 градуса/178</b> <b>градуса;</b>	178/178	да
✓ Входи на монитора: <b>минимум 1 x VGA и 1 x</b> <b>Display port;</b>	D-Sub, HDMI, DP, USB, Headphone Out, Speakers	да
✓ Да поддържа : <b>pivot функция или</b> <b>еквивалент</b>	Tilt - 5/20 градуса	да
✓ Възможност за регулиране на стойката на	130 мм	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТe,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Оперативна програма  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

височина: <b>до минимум 120мм</b>		
✓ Компютрите и мониторите да са в <b>еднаква цвѐтова гама;</b>	Черен Black	да
✓ Сертификати: <b>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент;</b>	CE Mark, TCO Edge	да

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа в работно време;
- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването;
- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта;
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка.

След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за наша сметка;

- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването от възложителя за възникнала повреда и/ли дефект;
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни.
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка;
- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността ѝ, като се задължаваме да осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок;

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от дължимото плащане по договора.

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);

- ще предложим поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от производство.

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка:

Посочен интернет адрес	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
За работната станция линкът е извлечен от приложената разпечатка: <a href="https://www.acer.com/aс/bg/BG/content/model/DG.E0MEX.087">https://www.acer.com/aс/bg/BG/content/model/DG.E0MEX.087</a>	<b>Линкът представя информация за</b> За работната станция: Марка и модел: <b>Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087</b>	Към техническото предложение е приложена и разпечатка от продуктивния каталог на ACER.  Предложените минимални технически параметри не съответстват на посочените от Възложителя.
За монитора: не е посочен линк	За монитора: Марка и модел: <b>Philips 240B7QPJE, 24" Wide</b>	

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)





	<p>Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият интернет адрес и не съвпадат. От извършената проверка на посоченият линк бе установено, че участникът е посочил в техническата си оферта за работната станция параметър :</p> <p>Работна честота: <b>3.30 GHz за работната станция,</b></p> <p><i>От представената разпечатка и посоченият на нея линк се предоставя информация за:</i></p> <p>1. Работна честота: 2.90 GHz за работната станция,</p> <p>2. Максимална захранваща мощност на захранващия блок: 500 W</p>	
--	---	--

Комисията първоначално е констатирала, че техническото предложение на участника **НЕ СЪОТВЕТСТВА** на изискванията, зададени от Възложителя.

В тази връзка и с цел проверка на така декларираните от страна на участника данни и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е взела решение за изпращане на 2 искания към участника СД“ ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И СИЕ“, да предостави информация по отношение на представеното предложение за изпълнение на поръчката отнасящо се за **обособена позиция № 1 „Работна станция“,** както следва:

✚ изпратено първо искане с изх. № РД-09-605/15.09.2020 г. изготвено от Председателят на комисията по чл. 104, ал. 5 от ЗОП отнасящо се за следното:

По отношение на Физическите ядра б бр. на офериранията работна станция Модел: Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087 и за монитора: Philips 240B7QPJE, 24" Wide, да се представи разяснение от страна на участника за съответствие на изискванията предвидени по техническа спецификация. Участника да представи и доказателства, които да удостоверят че предложеното оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителя. В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство, да се уточни какви ще бъдат те и как ще се изпълнят. Ако се предвижда изпълнението на





допълнителни дейностите, да се представят и доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа. Разяснението и доказателствата са изискани в срок от 5 дни считано от датата на получаване на искането.

- ✚ изпратено второ искане с изх. № РД-09-634/25.09.2020 г. изготвено от Председателят на комисията по чл. 104, ал. 5 от ЗОП отнасящо се за следното:

Съгласно техническото предложение за работната станция е посочен параметър: работна честота: 3.30 GHz. При справка в интернет пространството е констатирано, че предложената честота за работната станция е от 2.90 GHz. Комисията е изисквала участника писмено да посочи на какво се дължи разминаването посочено по горе, а именно: посоченият интернет адрес за проверка по отношение на предложената работна станция Модел: Acer Nitro N50-600 P/N DG.E0MEX.087 предоставя различна информация, спрямо посочената от страна на кандидата в техническото предложение за работната станция, в частта параметър : Работна честота: 3.30 GHz. Да се представи разяснение от страна на участника за съответствие на изискванията предвидени по техническа спецификация. Участника да представи и доказателства, които да удостоверят че предложеното оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят. В случай, че се предвижда възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство, да се уточни какви ще бъдат те и как ще се изпълнят. Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят и доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа. Разяснението и доказателствата са изискани в срок от 5 дни считано от датата на получаване на искането.

Комисията пристъпи към разглеждане на получените разяснения по реда на тяхното получаване, както следва:

- ✚ С писмо Вх. № РД-08-665/21.09.2020 г. и Вх. № РД-08-687/30.09.2020 г. участникът е предоставил два пъти едно и също разяснение. В представено разяснение участника посочва, че предлаганата от негова страна работна станция е серийно производство, като единствената допълнителна дейност върху станцията е надграждане на захранващият блок.

Участника сочи, че предлаганата работна станция Acer Nitro N50-600 с P/N DG.E0MEX.87 стандартно се предлага с CPU Intel Core i5-9400F, като базов модел. Но серията настолни компютри NITRO N50-600, поддържа и се предлага от Acer, с

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)







пълната гама Intel Core I3,5,7,9 - 9 генерация. Ако представяваното дружество бъде избрано за изпълнител по обособена позиция №1 „Работна станция“ на упоменатия проект, конфигурацията на работните станции описана в Приложение № 2.1 - ОП № 1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ ( Acer Nitro N50-600; CPU Intel Core 15- 9500; 16GB DDR4 1TB HDD; NV CF GTX1650 4GB; Kbd & Mouse USB; PSU 850W SSR-850FX GOLD; Win 10 Pro; Philips 240B7QPJE, 24” Wide) , ще бъде поръчана директно на Acer, чрез някой от дистрибуторите за България (Also България, Поликомп ООД, СММ ООД). Единствената допълнителна дейност, която ще ИЗВЪРШИ дружеството, извън доставената от Acer компютърна конфигурация серия Acer Nitro N50-600, ще бъде надграждането на захранващия блок PSU, тъй като тази серия се предлага от Acer с 500W PSU. В техническото предложение кандидата е описал модела PSU 850W SSR-850FX GOLD на Seasonic. Като технически параметри и сертификати моделът SSR-850FX GOLD отговаря на техническите изискванията, както и е абсолютно съвместим с компютърната конфигурация Acer Nitro N50-600. А като технически умения и квалификация , СД „Офис Оборудване Ганев, Къчев и сие“, се занимава с асемблиране ( сглобяване) на компютърни системи от близо 30 години. Приложени са следните документи:

1. Техническа спецификация серията Acer Nitro N50-600. — 8 стр.
2. Техническа спецификация на СРИ Intel Core 15-9500 — 4 стр.
3. Техническа спецификация на Focus Plus Gold, SSR-850FX 4 стр.
4. Декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП — 1 стр.
5. Приемо-предавателен протокол за извършена и приета доставка, упомената в ЕЕДОП ом настоящата обществена поръчка, доказващ техническите и професионални способности. — 2 стр.
6. Фактура за същата доставка. - 1 стр.

Комисията разгледа така представеното разяснение. Видно от представената информация кандидатът ясно декларира, че предложеният от негова страна модел позволява да бъде конфигуриран и да поддържа честота на процесора на работна станция от 3.3 GHz. Проверената от страна на комисията информация в интернет, удостоверява че серията настолни компютри NITRO N50-600, е с базова честота на процесора на работната станция от 2.9 GHz, която може да бъде конфигурирана и надградена. Участникът подробно е описал начина на конфигуриране и е представил доказателства за пълна съвместимост на предложеният тип конфигуриране. В разяснението е представена и подробна информация относно единствената допълнителна дейност, която ще извърши дружеството, извън доставката на Acer компютърна конфигурация серия Acer Nitro N50-600, касаеща надграждането на захранващия блок PSU, тъй като тази серия се предлага от Acer с 500W PSU.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)







Видно от представеното разяснение процесорът е 6 ядрен, тъй като модел Intel Core 15- 9500 е девета генерация. При проверка в сайта на серията се констатира пълно съответствие по отношение на минималното изискване за 4 ядра на процесора. Така представените разяснения категорично удостоверяват, че предложеното от страна на кандидата оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.

След повторна проверка на всички параметри Комисията установи, че по отношение на монитора марка: Philips 240B7QPE, 24" Wide:

- Не се констатира Монитора да поддържа pivot функция или еквивалент, тъй като предложената PLT функция не е еквивалентна на pivot функцията. Предложена е ос на въртене 90 градуса.
- Не е изяснено дали предложеният Монитор поддържа завъртане на екрана на 90 градуса (pivot функция).
- При извършена проверка не е открито онлайн достъпно Ръководството на производителя и не се констатира възможност за регулиране на стойката на височина до минимум 120мм.

С оглед на констатираните по-горе несъответствия, комисията взе решение, по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП:

Участника да представи разяснение предвижда ли да възложи изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за работната станция и монитора ?

Ако предвижда изпълнението на такива дейност или дейности да се уточни, какви ще бъдат те и как ще се изпълнят.

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава квалификация да изпълни този вид работа.

Също така да се представят всички налични доказателства, които да удостоверят че предложеното от участника оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.

Разяснението и доказателствата да се представят в срок до 5 дни, считано от датата на получаване на искането.

Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.

### Участник КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“

#### Технически предложения от офертата на участника

Констатациите по приложените документи за обособената позиция в офертата са както следва:

- ✓ **Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Работна станция“:**

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок;

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Минимален гаранционен срок 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място	Предложен гаранционен срок – 36 месеца, считано от приемането.	Предложеният гаранционен срок отговаря на минималният посочен от Възложителя, но не е посочено че включва части, труд и обслужване на място. В представеният образец Приложение 2.1. – в т. 8 кандидатът е посочил че ще изпълни посочените изисквания. Комисията приема за съответстващ така предложеният гаранционен срок.

б) Съответствие на предложеният срок на доставка;

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	2 /два/ месеца, считано от сключване на договора.	Предложеният срок за доставка напълно съответства на посоченият от Възложителя,

в) Съответствие с минималните технически характеристики

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
✓ <i>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</i>	<i>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</i>	да
Работна честота: <i>минимум 3.00 GHz</i>	Работна честота: <i>3.00 GHz</i>	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Физически ядра: <i>минимум 4</i>	Физически ядра: <i>4</i>	да
Кеш Памет: <i>минимум 8MB</i>	Кеш Памет: <i>8 MB</i>	да
RAM памет: <i>минимум 16G DDR4 2666;</i>	RAM памет: <i>16G DDR4 2666;</i>	да
Твърд диск: <i>минимум 1TB;</i>	Твърд диск: <i>1TB</i>	да
✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта с <i>минимум 4GB DDR5;</i>	✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта с <i>4GB DDR5;</i>	да
✓ <b>Кутия - Microtower/Tower</b> <i>или еквивалент със</i> <i>захранване минимум</i> <i>850W;</i>	✓ <b>Кутия -</b> <i>Microtower/Tower със</i> <i>захранване 850 W;</i>	да
✓ <b>Операционна система:</b> <i>MS Windows 10 Pro</i> <i>предварително инсталиран с</i> <i>безсрочен лиценз или</i> <i>еквивалент.</i>	✓ <b>Операционна система:</b> <i>MS Windows 10 Pro</i> <i>предварително инсталирана</i> <i>с безсрочен лиценз или</i> <i>еквивалент</i>	да
✓ <b>Монитор:</b> <i>минимум 24" от</i> <i>производителя на компютъра</i> <i>или еквивалент:</i>	✓ <b>Монитор:</b> <i>24" от производителя на</i> <i>компютъра или еквивалент</i>	да
✓ <b>Матрица:</b> <i>IPS с LED подсветка или</i> <i>еквивалент;</i>	✓ <b>Матрица:</b> <i>IPS с LED подсветка</i>	да
✓ <b>Резолюция:</b> <i>минимум 1920 x 1200;</i>	✓ <b>Резолюция:</b> <i>1920 x 1200;</i>	да
✓ <b>Осветеност:</b> <i>минимум 300cd/m2;</i>	✓ <b>Осветеност:</b> <i>300cd/m2;</i>	да
✓ <b>Ъгли на видимост:</b> <i>минимум 178 градуса/178 градуса;</i>	✓ <b>Ъгли на видимост:</b> <i>178 градуса/178 градуса;</i>	да
✓ <b>Входове на монитора:</b> <i>минимум 1 x VGA и 1 x Display port;</i>	✓ <b>Входове на монитора:</b> <i>1 x VGA, 1 x Display port;</i>	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

✓ Да поддържа : <b><i>pivot функция или еквивалент</i></b>	✓ Да поддържа <b><i>pivot функция</i></b>	да
✓ Възможност за регулиране на стойката на височина: <b><i>до минимум 120мм</i></b>	✓ възможност за регулиране на стойката на височина: <b><i>до минимум 120мм</i></b>	да
✓ Компютрите и мониторите да са в <b><i>еднаква цвeтова гама;</i></b>	✓ Компютрите и мониторите са в <b><i>еднаква цвeтова гама</i></b>	да
✓ Сертификати: <b><i>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент;</i></b>	✓ Сертификати: <b><i>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент</i></b>	да

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа в работно време;
- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването;
- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта;
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за наша сметка;
- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването от възложителя за възникнала повреда и/или дефект;
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни.
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка;
- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността ѝ, като се задължаваме да осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок;

- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от дължимото плащане по договора.

д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);

- ще предложим поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от производство.

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка:

Посо- чен инте- рнет адрес	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
За работната станция: За монитора: <a href="https://www.kontrax.bg/upload/s/media/stenik_documents/0001/02/b0ac1146862b0c8fd7ef9f2f997cd6687df62657.pdf">https://www.kontrax.bg/upload/s/media/stenik_documents/0001/02/b0ac1146862b0c8fd7ef9f2f997cd6687df62657.pdf</a>	<b>Линкът представя информация за</b> За работната станция: За монитора: Модел: Kontrax proLine A 840 Марка: Kontrax proLine  Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият интернет адрес и не съвпадат. От извършената проверка на	Към техническото предложение е приложена и разпечатка от продуктивния каталог на.  Предложените минимални технически параметри НЕ съответстват на посочените от Възложителя.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)







ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

	<p>посоченият линк бе установено, че участникът е посочил в техническата си оферта за работната станция параметър :</p> <p>✓ Кутия - <b><i>Microtower/Tower или еквивалент със захранване минимум 850W;</i></b></p> <p><i>Посоченият линк предоставя информация за :</i></p> <p>Кутия: Tower Електрически стойности Диапазон на напреженията: 200 - 240 V Честота на захранващото напрежение: 50 Hz Максимална изходна мощност на захранването: 200W</p>	
--	--	--

Комисията първоначално е констатирала, че техническото предложение на участника **НЕ СЪОТВЕТСТВА** на изискванията, зададени от Възложителя.

В тази връзка и с цел проверка на така декларираните от страна на участника данни и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията е взела решение за изпращане на 2 искания към участника „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА“ да предостави информация по отношение на представеното предложение за изпълнение на поръчката отнасящо се за **обособена позиция № 1 „Работна станция“** както следва:

✉ изпратено искане с изх. № РД-09-606/15.09.2020 г. изготвено от Председателя на комисията по чл. 104, ал. 5 от ЗОП отнасящо се за следното:

Участника да предостави информация по отношение на представеното предложение за изпълнение на поръчката отнасящо се за обособена позиция 1 „Работна станция“ отнасяща се за следното: Предложените от участника гаранционни условия, включват ли дейностите по обслужване на място и полагането на труд, както и безвъзмездно подмяне на дефектиралите части. По отношение на офериранията от работна станция Модел: Kontrax proLine A 840, Марка: Kontrax proLine, се констатира че кутията на станцията е със следните параметри: Tower Електрически стойности Диапазон на напреженията: 200 - 240 V Честота на захранващото напрежение: 50 Hz Максимална изходна мощност на захранването: 200W, който

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



параметри не съответстват на изискванията предвидени по техническа спецификация. В тази връзка участника да представи и доказателства, които да удостоверят че предложеното оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят. В случай, че се предвиждат възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за това устройство, да се уточни какви ще бъдат те и как ще се изпълнят. Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят и доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа. Разяснението и доказателствата са изискани в срок до 5 дни считано от датата на получаване на искането.

Комисията пристъпи към разглеждане на полученото разяснение, както следва:

С писмо Вх. № РД-08-667/21.09.2020 г. участникът е предоставил писмо потвърждаващо, че предложените гаранционни условия включват дейностите по обслужване на място и полагане на труд, както и безвъзмездно подмяне на дефектиралите части. По отношение на предложената работна станция модел Kontrax Proline A840, марка Kontrax Proline, участника сочи, че същата ще бъде доставена в пълно съответствие с обявените условия. В подкрепа на твърденията си участника представя подкрепящо писмо издадено от Изпълнителният директор на дружество КОНТРАКС АД, съгласно което се сочи че оферираният от страна на участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ оборудване ще се снабди с параметри, които в пълна степен ще съответстват на техническата спецификация посочена от възложителят.

След повторна проверка на всички параметри Комисията установи следните несъответствия:

По отношение на работната станция Модел: Kontrax proLine A 840, Марка: Kontrax proLine:

- ✓ Всички влагани в изделието процесори са с „Кеш Памет“ до 6MB и не съответстват на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганата в изделието RAM памет е с честота 2400MHz и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганата в изделието отделна (външна) видеокарта е с 2GB DDR3 и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.





- ✓ Влаганото в изделието захранване е 200W и не съответства на минималното изискване по този параметър посочен от възложителят в техническата спецификация.

По отношение на монитора марка Kontrax E2470SWH:

- ✓ Монитора не е с IPS матрица и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора е с осветеност 250cd/ и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора е с ъгли на видимост 170/160 градуса и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора няма „DisplayPort“ и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора не поддържа „pivot функция“ и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Стойката на монитора не може да се регулира във височина и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.

С оглед на констатираните по-горе несъответствия, комисията взе решение, по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да се изиска разяснение по отношение на така представеното от „Кооперация Панда“ техническо предложение, с която да им се даде възможност за отговор на следните въпроси:

Участника да представи разяснение предвижда ли да възложи изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за работната станция и монитора ?

Ако предвижда изпълнението на такива дейност или дейности да се уточни, какви ще бъдат те и как ще се изпълнят.

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят доказателства, от който да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава квалификация да изпълни този вид работа.

Също така да се представят всички налични доказателства, които да удостоверят че предложеното от участника оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.

Разяснението и доказателствата да се представят в срок до 5 дни, считано от датата на получаване на искането.

Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.





### Участник „СИЕНСИС“ АД

#### Технически предложения от офертата на участника

Констатациите по приложените документи за обособената позиция в офертата са както следва:

✓ **Предложение за изпълнение на поръчката за ОП № 1 „Работна станция“:**

а) Съответствие на предложеният гаранционен срок;

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Минимален гаранционен срок 36 месеца с включени части, труд и обслужване на място	Предложен гаранционен срок – 36 месеца, считано от приемането.	Предложеният гаранционен срок отговаря на минималният посочен от Възложителя, но не е посочено че включва части, труд и обслужване на място В представеният образец Приложение 2.1. – в т. 8 кандидатът е посочил че ще изпълни посочените изисквания. Комисията приема за съответстващ така предложеният гаранционен срок.

б) Съответствие на предложеният срок на доставка;

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
Не по-кратък от 0,5 месеца и не по-дълъг от 2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	2 /два/ месеца, считано от сключване на договора	Предложеният срок за доставка напълно съответства на посочения от Възложителя.

в) Съответствие с минималните технически характеристики





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Изисквания на Възложителя	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
	Модел: За работната станция: Precision 3630 За монитора: U2412M Марка:DELL	
✓ <b>Процесор с охлаждащ блок с минимални параметри:</b>	<b>Процесор Intel Core i5-9500 с охлаждащ блок</b>	да
Работна честота: <b>минимум 3.00 GHz</b>	Работна честота: <b>3.00 GHz</b>	да
Физически ядра: <b>минимум 4</b>	Физически ядра: <b>6</b>	да
Кеш Памет: <b>минимум 8MB</b>	Памет: <b>9MB</b>	да
RAM памет: <b>минимум 16G DDR4 2666;</b>	RAM памет: <b>16GB DDR4 2666;</b>	да
Твърд диск: <b>минимум 1TB;</b>	Твърд диск: <b>1TB</b>	да
✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта <b>с минимум 4GB DDR5;</b>	✓ <b>Видеокарта:</b> отделна видеокарта AMD Radeon Pro WX 3100 с <b>4GB DDR5;</b>	да
✓ <b>Кутия - Microtower/Tower или еквивалент със захранване минимум 850W;</b>	✓ <b>Кутия - Tower със захранване 850W;</b>	да
✓ <b>Операционна система: MS Windows 10 Pro предварително инсталиран с безсрочен лиценз или еквивалент.</b>	✓ <b>Операционна система: MS Windows 10 Pro предварително инсталирана с безсрочен лиценз</b>	да
✓ <b>Монитор: минимум 24" от производителя на компютъра</b>	✓ <b>Монитор: 24" от производителя на компютъра</b>	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТe,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

<i>или еквивалент:</i>		
✓ Матрица: <b>IPS с LED подсветка или еквивалент;</b>	✓ Матрица: <b>IPS с LED подсветка</b>	да
✓ Резолюция: <b>минимум 1920 x 1200;</b>	✓ Резолюция: <b>1920 x 1200;</b>	да
✓ Осветеност: <b>минимум 300cd/m2;</b>	✓ Осветеност: <b>300cd/m2;</b>	да
✓ Ъгли на видимост: <b>минимум 178 градуса/178 градуса;</b>	✓ Ъгли на видимост: <b>178 градуса/178 градуса;</b>	да
✓ Входи на монитора: <b>минимум 1 x VGA и 1 x Display port;</b>	✓ Входи на монитора: <b>1 x VGA и 1 x Display port и 1 x DVI-D</b>	да
✓ Да поддържа : <b>pivot функцията или еквивалент</b>	✓ поддържа <b>pivot функцията</b>	да
✓ Възможност за регулиране на стойката на височина: <b>до минимум 120мм</b>	✓ възможност за регулиране на стойката на височина: <b>до 131,3 мм спрямо основата на монитора</b>	да
✓ Компютрите и мониторите да са в еднаква цетова гама;	✓ Компютрите и мониторите са в еднаква цетова гама	да
✓ Сертификати: <b>CE Mark, IT Eco Declaration или еквивалент;</b>	✓ Компютърът и мониторът притежават Сертификати: <b>CE Mark, IT Eco Declaration</b> <b>Еквивалент – RoHS; EN 50581:2012 и ENERGY STAR.</b> Предлаганото оборудване отговаря на всички изисквания в РБългария относно техническа експлоатация, пожаро безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (пригодно за работа в стандартизираната електрическа	да

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТe,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

	мрежа в РБългария). Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и международни стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.	
--	--	--

г) Участникът предлага следните условия за гаранционен сервиз:

- време за реакция след уведомяване за възникнала повреда и/или дефект – не повече от 12 часа в работно време;
- ще отстраним възникнала повреда и/или дефект в срок не повече от 48 часа от уведомяването;
- в случай, че времето за отстраняване на възникнала повреда и/или дефект е продължил повече от 48 часа, гаранционния срок на изделието се удължава със срока от уведомяването до отстраняването на повредата/дефекта;
- при наличие на повреда и/или дефект, която не може да се отстрани на място, ще транспортираме повредената и/или дефектирала техника до съответния сервиз за своя сметка. След извършване на ремонта и/или диагностиката, техниката да бъде върната на възложителя за наша сметка;
- срок за отстраняване на проблема - до 14 работни от датата на получаване на уведомяването от възложителя за възникнала повреда и/или дефект;
- при невъзможност в рамките на срока от 14 работни дни, за отстраняване на проблема в дефектиралата техника, същата ще я заменим с нова от същия или по-висок клас в срок до 5 работни дни, считано от изтичане на срока от 14 работни дни.
- при наличие на нови версии на софтуера на доставената техника по време на гаранционния срок, същите ще бъдат инсталирани за собствена сметка;
- поемаме гаранция за качеството на техниката и за годността ѝ, като се задължаваме да осигурим гаранционен сервиз, да извършваме качествено сервизно техническо поддържане и ремонт на доставената техника в съответствие с действащите стандарти, да отстраняваме възникналите при нормалната експлоатация повреди, да отстраним безвъзмездно всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок;
- в случай, че не предприемем действия по отстраняване на повредите или замяна на дефектиралата техника в срок, сме запознати, че възложителят може да отстрани повредата за наша сметка. В този случай всички разходи по поправката или замяната ще бъдат за наша сметка, като се удържат от гаранцията за изпълнение на договора, а когато тя е недостатъчна от дължимото плащане по договора.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ,  
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinct@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinct@fmi.uni-sofia.bg)



д) Доставената техника ще бъде в текущата продуктова линия на съответния производител и няма да е свалено от производство към датата на подаване на офертата.

В случай че до изпълнение на доставката на договора, предложената техника, оборудване и принадлежности бъдат спрени от производство или изчерпани от пазара, ще доставяме такива с еднакви или по-добри технически параметри, от същата марка, на същата стойност съобразно избора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За целта:

- ще уведомяваме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще представяме доказателства (декларация от производителя / негов оторизиран представител, публично оповестяване на това обстоятелство от производителя и др. подобни);
- ще предложим поне 2 (два) алтернативни заместващи продукта със същите или по-добри характеристики от актуалната продуктова листа на съответния производител, от които Възложителят писмено одобрява и посочва кой да бъде доставян до изтичане срока на договора. Заместващите продукти ще са от същата марка спрямо договорените и цената да е на същата стойност или по-ниска от предложената такава за оборудването, спряно от производство.

е) Съответствие на предложените минимални технически характеристики описани в техническото предложение на кандидата и посоченият интернет адрес за проверка:

Посочен интернет адрес	Предложение на кандидата	Констатирано съответствие / несъответствие
За работната станция: <a href="https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/us/652_precision_3630_spec_sheet.pdf">https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/us/652_precision_3630_spec_sheet.pdf</a> За монитора: <a href="https://www.dell.com/is/business/p/dell-u2412m/pd">https://www.dell.com/is/business/p/dell-u2412m/pd</a>	<b>Линкът представя информация за</b> Модел: За работната станция: Precision 3630 За монитора: U2412M Марка:DELL  Техническите параметри посочени в Приложение 2.1 на кандидата са видими на посоченият интернет адрес и съвпадат.	Към техническото предложение е приложена и разпечатка от продуктивния каталог на DELL.  Предложените минимални технически параметри не съответстват на посочените от Възложителя.  При извършена проверка в Ръководството на производителя не се констатира възможност за регулиране на стойката на височина до минимум





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Оперативна програма "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

		120мм.
--	--	--------

С оглед на констатираните по-горе несъответствия, комисията взе решение, по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП: Участника да представи разяснение за монитора марка: Dell U2412M, При извършена проверка в Ръководството на производителя, не се констатира възможност за регулиране на стойката на височина до минимум 120мм.

В тази връзка комисията реши:

Участника да представи разяснение предвижда ли да възложи изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от стандартното серийно производство за работната станция и монитора ?

Ако предвижда изпълнението на такива дейност или дейности да се уточни, какви ще бъдат те и как ще се изпълнят.

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейностите, да се представят доказателства, от които да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както и че изпълнителят притежава квалификация да изпълни този вид работа.

Също така да се представят всички налични доказателства, които да удостоверят че предложеното от участника оборудване съответства на предвидените изисквания от страна на възложителят.

Разяснението и доказателствата да се представят в срок до 5 дни, считано от датата на получаване на искането.

Възлага на председателят на комисията до подготви искане до участника в процедурата.

Поради нуждата от представяне на разяснение от страна на участниците, заседанието на комисията бе закрито.

Днес, 21.01.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с адрес: град Шумен, ул. “Университетска“ № 115, Корпус 1, зала 05 в изпълнение на Решение № РД-10-712/10.11.2020 г. и Заповед № РД-10-723/20.11.2020 г. и на помощник ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ се събра комисия в състав:

**Председател:** Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика  
и

**Членове:**

- Добринка Петкова Добрева – външен консултант;  
инж. Филип Илиев Любомиров - Системен администратор , център „Компютри и комуникационни мрежи“ към Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“ резервен член присъстващ на заседанието на комисията поради отсъствието на титуляря Сунай Алиев.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)



финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

[coeinict@fmi.uni-sofia.bg](mailto:coeinict@fmi.uni-sofia.bg)





Председателят на комисията уведоми присъстващите, че по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП са изисквани разяснения от страна на следните участници:

1. СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ – Изх. № РД-09-21/08.01.2021 г.
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ – Изх. № РД-09-22/08.01.2021 г.
3. „СИЕНСИС“ АД, - Изх. № РД-09-23/08.01.2021 г.

Всички искания за разяснения са получени от страна на участниците в процедурата, като разяснения са представени единствено от страна на участниците:

1. СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“ – Вх. № РД-08-30/14.01.2021 г.
2. „СИЕНСИС“ АД - Вх. № РД-08-34/15.01.2021 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените разяснения от страна на участниците в процедурата за възлагане на поръчката както следва:

- ✓ **Разяснение на СД „ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“, отнасящо се за ОП № 1 „Работна станция“.**

Представено е разяснение, че предлаганият монитор Philips 240B7QPJE 24” Wide покрива всички минимални изисквания зададени в техническото задание. По отношение на pivot функция или еквивалент, възможност за регулиране на стойката на височина до минимум 120мм, мониторът има следните характеристики:

Стойка:

- Регулиране на височината - 130 мм
- Ос на въртене - 90 градуса ( съответства на pivot функция)
- Шарнирен -175/175 градуса
- Tilt — 5/20 градуса.

Тези характеристики са посочени на страница 7 от техническата спецификация и са онагледени в сайта на производителя, както и в брошурата, като „SamrtErgoBase” функция. По отношение на онлайн достъпност, е приложен линк към съответния продукт:

[https://www.philips.bg/c-p/240B7QPJEB\\_00/brilliance-lcd-monitor-with-powersensor#see-all-benefits](https://www.philips.bg/c-p/240B7QPJEB_00/brilliance-lcd-monitor-with-powersensor#see-all-benefits). Приложени са и следните документи:

1. Техническа спецификация на монитор Philips 240B7QPJE, разпечатка от сайта на производителя. — 9 стр.
2. Пред продажбена брошура - 3 стр.







С оглед на така представените допълнителни разяснения от страна на участника и представените доказателства, комисията счита че участника е доказал, че може да достави оборудване което се отличава от стандартното серийно производство, но е съобразено с изискванията посочени от страна на възложителят.

С оглед на всичко изложено по горе, комисията прие за съответстващо на обявените условия техническото предложение на участника **„ОФИС ОБОРУДВАНЕ ГАНЕВ, КЪЧЕВ И С-ИЕ“**, отнасящо се за обособена позиция № 1 „Работна станция“.

✓ **Разяснение на „СИЕНСИС“ АД, отнасящо се за ОП № 1 „Работна станция“.**

Представено е разяснение, че Водещите производители на компютърна техника и в частност монитори, предлагат различни стандарти и наименования на възможностите за регулиране на стойките си. За конкретния случай на предложените от кандидата продукти са с марка Dell. Предложеният монитор модел U2412M, има възможност за промяна на височината на дисплея си в диапазон от 115 мм. Това е видно както в приложената към документацията брошура, така и в приложение „U2412M Външни размери“. В „U2412M Външни размери“ също така е видно, че този диапазон на промяна на височината не започва да се измерва от основата на монитора. Производителят Dell е приел той да започва на отстояние от 16.3 мм спрямо основата на стойката. Тази стойност за регулиране на стойката е получена чрез събирането на двете стойности, маркирани в червено на приложените в писмото Фигура 1 и Фигура 2, измерени в мм. По този начин дисплея на монитора, в най-долната си част, може да достигне до височина 131.3 мм, спрямо основата му.

С оглед на така представените допълнителни разяснения от страна на участника и представените доказателства, комисията счита че участника е доказал, че може да достави оборудване което се отличава от стандартното серийно производство, но е съобразено с изискванията посочени от страна на възложителят.

С оглед на всичко изложено по горе, комисията прие за съответстващо на обявените условия техническото предложение на участника **„СИЕНСИС“ АД** отнасящо се за обособена позиция № 1 „Работна станция“.

*Комисията предлага за отстраняване офертата на участника **КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“** за обособена позиция № 1 „Работна станция“ на основание чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП поради предлагане на оборудване, което не е съобразено с минималните изисквания на възложителят.*

Мотивите на комисията за това са следните:

*По отношение на участника **КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“**, комисията констатира, че въпреки предоставената му по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП възможност, не е разяснил по*





какъв начин предвижда да достави оборудване по обособена позиция № 1 „ Работна станция“ съответстващо на обявените условия.

Съгласно констатациите на комисията при разглеждане на техническата предложение на участника е констатирано, че

По отношение на работната станция Модел: Kontrax proLine A 840, Марка: Kontrax proLine:

- ✓ Всички влагани в изделието процесори са с „Кеш Памет“ до 6MB и не съответстват на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганата в изделието RAM памет е с честота 2400MHz и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганата в изделието отделна (външна) видеокарта е с 2GB DDR3 и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Влаганото в изделието захранване е 200W и не съответства на минималното изискване по този параметър посочен от възложителят в техническата спецификация.

По отношение на монитора марка Kontrax E2470SWH:

- ✓ Монитора не е с IPS матрица и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора е с осветеност 250cd/ и не съответства на минималното изискване по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора е с ъгли на видимост 170/160 градуса и не съответства на минималното изискване по този параметър , посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора няма „DisplayPort“ и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Монитора не поддържа „pivot функция“ и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.
- ✓ Стойката на монитора не може да се регулира във височина и не съответства по този параметър, посочен от възложителят в техническата спецификация.

Това е установено при проверка на интернет страницата на производителя.

В случаят е налице несъответствие с изискванията на възложителят съгласно спецификацията, което несъответствие по никакъв начин не е отречено от страна на самият участник.





Доколкото документацията за възлагане на поръчката е влязла в законна сила и е породила предписаните в нея права, всеки един участник съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП е длъжен да се придържа стриктно към обявените от страна на възложителя условия, като рискът от правилно изучаване на документацията за участие се носи единствено от страна на участниците в процедурата.

Представянето на техническо предложение, което не е съобразено с условията посочени в документацията за участие по отношение на техническите параметри за предвидената за доставка работна станция е основание предложението на участника да бъде предложено за отстраняване.

Съгласно одобрената техническа спецификация изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите, като неспазването на изискванията по техническата спецификация по съответната обособена позиция води до отстраняване на участника от процедурата за съответната обособена позиция.

След извършване на проверка за съответствието на представените от страна на участниците технически предложения с обявените условия и на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, редакция към датата на откриване на решенията, комисията взе следните решения:

- Определя 28.01.2021 г. от 10:00 ч. за дата, на която ще се отворят ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата.
- Определя стая № 07 в административната сграда на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, находяща се в гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, корпус 1 за място където ще се отворят ценовите предложения.
- Възлага на председателят на комисията да уведоми участниците в процедурата чрез съобщение в профила на купувача за мястото и датата на провеждане на публичното заседание на комисията.

**КОМИСИЯ:**

Заличена информация на основание  
чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1  
от Регламент (ЕС) 2016/679  
общ регламент, относно защитата на данни)

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

/Годор Илиев/

**ЧЛЕНОВЕ:**

Заличена информация на основание  
чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1  
от Регламент (ЕС) 2016/679  
общ регламент, относно защитата на данни)

/ Добринка Лобнева /

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4, т.1  
от Регламент (ЕС) 2016/679 общ регламент, относно защитата на данни)

/ инж. Филип Илиев Любомиров /

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

